

SARTÉN ELÉCTRICA MULTIUSOS

CODICE
BN12101070

MODELLO
550/90KBEF

SERIE
SERIE 1100



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una gama completa que destaca por su excepcional versatilidad y la perfecta combinación de módulos, gracias al uso de la tecnología de corte por láser.

La Serie 1100 permite crear diferentes combinaciones y equipar los muebles bajos con una gran variedad de soluciones: bloques de cocción centrales sobre bases, sobre puentes e incluso suspendidos; cocedores de pasta y freidoras independientes y, por tanto, más funcionales. Todo ello en una estructura robusta y de diseño al mismo tiempo.

Acero inoxidable AISI 304, acabado Scotch Brite, encimeras de 2 mm de espesor cortadas con láser

Amplia gama de quemadores con diferentes potencias (3,5Kw, 5,6 Kw, 7 Kw, 10Kw)

Quemadores con llama estabilizada, fundición niquelada

Posibilidad prácticamente ilimitada de combinaciones de potencia (conforme a las homologaciones máximas)

Componentes probados y alto rendimiento de los elementos calefactores utilizados

Las encimeras pueden equiparse con hornos pasantes, armarios calientes, ventilados, neutros, voladizos y de puente

También disponibles con zócalo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CODICE
BN12101070MODELLO
550/90KBEFSERIE
SERIE 1100

Información técnica

| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| MATERIAL | BN12101070 |
| DEFINICIÓN | 550/90 KBEF MULTICOOKING 90 55/06 |
| LÍNEA COMERCIAL | SERIE 1100 |
| SUMINISTRO | ELECTRICIDAD |
| ANCHURA ANCHO | 510 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 1280 mm |
| DIM. ALTURA | 1150 mm |
| PESO NETO | 86.7 Kg |
| VOLUMEN (neto) | 0,751 |
| LONGITUD DEL PAQUETE | 650 mm |
| ANCHO DEL PAQUETE | 940 mm |
| ALTURA DEL ENVASE | 1250 mm |
| VOLUMEN DEL ENVASE | 0,760 m3 |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE | 102 Kg |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR | 380-415V 3N |
| FRECUENCIA | 50-60 Hz |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,500 kW |
| VOLTAJE | 400 |
| GRADO IP | IPX4 |
| MODELO CERTIFICADO | 550/90 KBEF |

SARTÉN ELÉCTRICA MULTIUSOS



weinnovate cooking

CODICE
BN12101070


MODELLO
550/90KBEF

SERIE
SERIE 1100

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIITNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

550/90KBEF - N55BRF/E900



LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

CODICE
BN12101070MODELLO
550/90KBEFSERIE
SERIE 1100

ACCESORIOS

| CÓDIGO | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|--------------|---|
| 55/90B | 55/90B | Bases abiertas 1 cara 90cm Serie 1000 |
| BN2593510 | 45/110PDX-SX | Puerta |
| CR1355719 | CR1355719 | Kit de ruedas |
| BN2590145 | RUB110 | Grifo 45x55x62 65 H |
| BN2592970 | CASS45 | Cajones para base neutra mod. 45 GN 1/1 h 10 cm 4 cajones |
| CR1011759 | NZA90 | ZÓCALO DELANTERO - MÓDULO 900 |
| CR1011809 | NZL110 | BASE LATERAL PASANTE |