

# FRITEUSE À GAZ MIXTE PLAQUE CHROMÉE



weinnovate cooking

CODICE  
BN12130321

MODELLO  
550/90TFTTGC1/2R

SERIE  
SERIE 1100



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Une gamme complète qui se distingue par son exceptionnelle polyvalence et la parfaite combinaison des modules, grâce à l'utilisation de la technologie de découpe au laser.

La Série 1100 permet de créer différentes combinaisons et d'équiper les unités de base de diverses solutions : blocs de cuisson centraux sur base, sur pont et même suspendus ; cuiseurs de pâtes et friteuses autonomes et donc plus fonctionnels. Le tout dans une structure à la fois robuste et design.

Acier inoxydable AISI 304, finition Scotch Brite, plans de travail de 2 mm d'épaisseur découpés au laser

Large choix de brûleurs de différentes puissances (3,5Kw, 5,6 Kw, 7 Kw, 10Kw)

Brûleurs à flamme stabilisée, en fonte nickelée

Possibilités pratiquement illimitées de combinaisons de puissance (dans le respect des homologations maximales)

Composants testés et haute efficacité des éléments chauffants utilisés

Les comptoirs peuvent être équipés de fours traversants, d'armoires chauffantes, de fours ventilés, neutres, en porte-à-faux et à pont

Également disponible avec socle

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Grand tiroir de récupération des graisses. ■ Brûleur à flamme auto-stabilisée. ■ Réglage de la température par soupape de sécurité thermostatique avec thermocouple (110-280°C).



Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Groupe Olis Ali S.r.l.

Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy

Web: olis.it - Mail: info@olis.it

21/4/2024 Pag. 1/4

# FRITEUSE À GAZ MIXTE PLAQUE CHROMÉE

CODICE  
BN12130321

MODELLO  
550/90TFTTGC1/2R

SERIE  
SERIE 1100

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
<b>MATÉRIAU</b>	<b>BN12130321</b>
DÉFINITION	550/90 TFTTGC1/2R FT GAS TOP 90 550
<b>LIGNE COMMERCIALE</b>	<b>SERIE 1100</b>
FOURNITURE	GAS
<b>DIM. LARGEUR</b>	<b>900 mm</b>
DIM. PRODUCTIVITÉ	550 mm
<b>DIM. HAUTEUR</b>	<b>280 mm</b>
POIDS NET	0 Kg
<b>VOLUME (net)</b>	<b>0,139</b>
LONGUEUR DU PAQUET	1020 mm
<b>LARGEUR DU PAQUET</b>	<b>1260 mm</b>
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	620 mm
<b>VOLUME DU PAQUET</b>	<b>0,797 m3</b>
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	0 Kg
<b>GAS POWER</b>	<b>9,50</b>
PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)	9,00
<b>MODÈLE CERTIFIÉ</b>	<b>550/90 TFTTGC1/2R</b>

# FRITEUSE À GAZ MIXTE PLAQUE CHROMÉE



weinnovate cooking

CODICE  
BN12130321



MODELLO  
550/90FTTGC1/2R

SERIE  
SERIE 1100




## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

NFT11C9GT	EBGT4T...
550/90FTT...	N550FTT/G...



NFT1196T	EBGT4A... EBGT4G...
550/90FTTG...	N550FTTVP/G... N550FTTV/G...



### Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda

- E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el  
Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrive gaz - Union da gas - Gasaansluiting  
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

# FRITEUSE À GAZ MIXTE PLAQUE CHROMÉE

CODICE  
BN12130321

MODELLO  
550/90TFTTGC1/2R

SERIE  
SERIE 1100

## ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
55/90B	55/90B	Bases ouvertes 1 côté 90cm Série 1000
BN2593510	45/110PDX-SX	Porte
CR1355719	CR1355719	Kit de roue
BN2590145	RUB110	Robinet 45x55x62 65 H
BN2592970	CASS45	Tiroirs pour socle neutre mod. 45 GN 1/1 h 10 cm 4 tiroirs
CR1011759	NZA90	PLINTHE AVANT - MODULE 900
CR1011809	NZL110	BASE LATÉRALE TRAVERSANTE