

COCINA DE GAS DE 1 CAJA Litros 26

CODICE
BN12100900

MODELLO
550/45CPG

SERIE
SERIE 1100



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una gama completa que destaca por su excepcional versatilidad y la perfecta combinación de módulos, gracias al uso de la tecnología de corte por láser.

La Serie 1100 permite crear diferentes combinaciones y equipar los muebles bajos con una gran variedad de soluciones: bloques de cocción centrales sobre bases, sobre puentes e incluso suspendidos; cocedores de pasta y freidoras independientes y, por tanto, más funcionales. Todo ello en una estructura robusta y de diseño al mismo tiempo.

Acero inoxidable AISI 304, acabado Scotch Brite, encimeras de 2 mm de espesor cortadas con láser

Amplia gama de quemadores con diferentes potencias (3,5Kw, 5,6 Kw, 7 Kw, 10Kw)

Quemadores con llama estabilizada, fundición niquelada

Posibilidad prácticamente ilimitada de combinaciones de potencia (conforme a las homologaciones máximas)

Componentes probados y alto rendimiento de los elementos calefactores utilizados

Las encimeras pueden equiparse con hornos pasantes, armarios calientes, ventilados, neutros, voladizos y de puente

También disponibles con zócalo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COCINA DE GAS DE 1 CAJA Litros 26


CODICE
BN12100900

MODELLO
550/45CPG

SERIE
SERIE 1100

Información técnica

| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|---------------------------------|--------------------------------|
| MATERIAL | BN12100900 |
| DEFINICIÓN | 550/45 CPG CUCIPASTA GAS 45 55 |
| LÍNEA COMERCIAL | SERIE 1100 |
| SUMINISTRO | GAS |
| ANCHURA ANCHO | 450 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 550 mm |
| DIM. ALTURA | 870 mm |
| PESO NETO | 58.14 Kg |
| VOLUMEN (neto) | 0,215 |
| LONGITUD DEL PAQUETE | 530 mm |
| ANCHO DEL PAQUETE | 700 mm |
| ALTURA DEL ENVASE | 1280 mm |
| VOLUMEN DEL ENVASE | 0,475 m3 |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE | 68.4 Kg |
| POTENCIA DE GAS | 12,00 |
| POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar) | 9,50 |
| TIPO DE GAS/REFRIGERANTE | GPL 28-30/37 mbar |
| MODELO CERTIFICADO | 550/45CPG |
| Capacidad | 42 litri |

CODICE
BN12100900MODELLO
550/45CPGSERIE
SERIE 1100SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -
ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGARMISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse
Electric cable stress relief - Presse étoupe de cable el
Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctricoG Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrive gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Liga Do gAs
EN 10226-1 R 1/2, EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)H2O Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
ArrivDe eau - Union de agua - Wateraansluiting - Jun Do alimenta Do Água
EN 10226 1 R 1/2S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet
Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraflopaansluiting - Jun Do descarga Água
EN 10226 1 R 1/2

COCINA DE GAS DE 1 CAJA Litros 26

CODICE
BN12100900

MODELLO
550/45CPG

SERIE
SERIE 1100

ACCESORIOS

| CÓDIGO | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|---------|--|
| CR0999229 | 7KIT-A | KIT COCEDOR DE PASTA |
| CR0999239 | 7KIT-B | KIT COCEDOR DE PASTA |
| CR0999249 | 7KIT-C | KIT COCEDOR DE PASTA |
| CR0999089 | CCP13L | CESTA GN1/3 ASA LATERAL |
| CR0999099 | CCP13F | CESTA GN1/3 ASA DELANTERA |
| CR0999109 | CCP16D | CESTA GN1/6 ASA DERECHA |
| CR0999119 | CCP16S | CESTA GN1/6 ASA IZQUIERDA |
| CR0999129 | CCP19 | CESTA GN1/9 ASA DELANTERA |
| CR0999139 | GFCP26 | Rejilla del tanque inferior 26lt. |
| CR1355779 | COP | TAPA PARA COCEDOR DE PASTA SERIE GIANO |