

## GAS NUDELKOCHER 1 WANNE LT 26

CODICE  
BN12100900

MODELLO  
550/45CPG

SERIE  
SERIE 1100



### ALLGEMEINE MERKMALE

Ein komplettes Angebot, das sich durch seine außergewöhnliche Vielseitigkeit und die perfekte Kombination von Modulen auszeichnet, dank des Einsatzes der Laserschneidetechnik.

Die Serie 1100 ermöglicht es, verschiedene Kombinationen zu schaffen und die Unterschränke mit unterschiedlichen Lösungen auszustatten: zentrale Kochblöcke auf Sockeln, auf Brücken und sogar hängend; freistehende und daher funktionellere Nudelkocher und Friteusen. Und das alles in einer Struktur, die gleichzeitig robust und designorientiert ist.

Edelstahl AISI 304, Scotch Brite-Finish, lasergeschnittene 2 mm dicke Arbeitsplatten

Große Auswahl an Brennern mit verschiedenen Leistungsbereichen (3,5 Kw, 5,6 Kw, 7 Kw, 10 Kw)

Brenner mit stabilisierter Flamme, vernickeltes Gusseisen

Praktisch unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten der Leistungen (unter Einhaltung der maximalen Zulassungen)

Geprüfte Komponenten und hohe Effizienz der verwendeten Heizelemente

Die Arbeitsplatten können mit Durchlauföfen, Wärmeschränken, belüfteten, neutralen, freitragenden und Brückenöfen ausgestattet werden

Auch mit Sockel erhältlich

### TECHNISCHE DATEN

# GAS NUDELKOCHER 1 WANNE LT 26

CODICE  
BN12100900

MODELLO  
550/45CPG

SERIE  
SERIE 1100

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN12100900
DEFINITION	550/45 CPG CUCIPASTA GAS 45 55
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE 1100
SUPPLY	GAS
DIM. BREITE	450 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	550 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	58.14 Kg
VOLUMEN (netto)	0,215
LÄNGE DES PAKETS	530 mm
BREITE DES PAKETS	700 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1280 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,475 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	68.4 Kg
GAS POWER	12,00
GAS POWER (G25.3/25mbar)	9,50
GAS-/KÄLTEMITTELART	GPL 28-30/37 mbar
ZERTIFIZIERTES MODELL	550/45CPG
Kapazität	42 litri

# GAS NUDELKOCHER 1 WANNE LT 26



weinnovate cooking


CODICE  
BN12100900

MODELLO  
550/45CPG

SERIE  
SERIE 1100

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

- E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble el  
Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico
- G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrive gaz - Union da gas - Gasaansluiting - Liga Do gás  
EN 10226-1 R 1/2, EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
- H2O Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
ArrivDe eau - Union de agua - Wateraansluiting - Jun Do alimenta Do Água  
EN 10226 1 R 1/2
- S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet  
Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraflopaansluiting - Jun Do descarga Água  
EN 10226 1 R 1/2

## GAS NUDELKOCHER 1 WANNE LT 26

**CODICE**  
BN12100900

**MODELLO**  
550/45CPG

**SERIE**  
SERIE 1100

### ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0999229	7KIT-A	NUDELKOCHER-BAUSATZ
CR0999239	7KIT-B	NUDELKOCHER-BAUSATZ
CR0999249	7KIT-C	NUDELKOCHER-BAUSATZ
CR0999089	CCP13L	KORB NUDELKOCHER GN1/3
CR0999099	CCP13F	KORB GN1/3 VORDERER GRIFF
CR0999109	CCP16D	KORB GN1/6 RECHTER GRIFF
CR0999119	CCP16S	KORB GN1/6 LINKER GRIFF
CR0999129	CCP19	KORB NUDELKOCHER GN1/9
CR0999139	GFCP26	WANNENGITTER 26Lt.
CR1355779	COP	DECKEL FÜR PASTA-KOCHER SERIE GIANO