

# CHAUFFEUSE ÉLECTRIQUE 1 RÉSERVOIR Litres 10

CODICE  
BN12101500

MODELLO  
550/45FRE

SERIE  
SERIE 1100



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Une gamme complète qui se distingue par son exceptionnelle polyvalence et la parfaite combinaison des modules, grâce à l'utilisation de la technologie de découpe au laser.

La Série 1100 permet de créer différentes combinaisons et d'équiper les unités de base de diverses solutions : blocs de cuisson centraux sur base, sur pont et même suspendus ; cuiseurs de pâtes et friteuses autonomes et donc plus fonctionnels. Le tout dans une structure à la fois robuste et design.

Acier inoxydable AISI 304, finition Scotch Brite, plans de travail de 2 mm d'épaisseur découpés au laser

Large choix de brûleurs de différentes puissances (3,5Kw, 5,6 Kw, 7 Kw, 10Kw)

Brûleurs à flamme stabilisée, en fonte nickelée

Possibilités pratiquement illimitées de combinaisons de puissance (dans le respect des homologations maximales)

Composants testés et haute efficacité des éléments chauffants utilisés

Les comptoirs peuvent être équipés de fours traversants, d'armoires chauffantes, de fours ventilés, neutres, en porte-à-faux et à pont

Également disponible avec socle

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

# CHAUFFEUSE ÉLECTRIQUE 1 RÉSERVOIR Litres 10

CODICE  
BN12101500

MODELLO  
550/45FRE

SERIE  
SERIE 1100

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BN12101500
DÉFINITION	550/45 FRE FRIGGITRICE ELE 45 55
LIGNE COMMERCIALE	SERIE 1100
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	450 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	550 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	58.14 Kg
VOLUME (net)	0,215
LONGUEUR DU PAQUET	530 mm
LARGEUR DU PAQUET	700 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1280 mm
VOLUME DU PAQUET	0,475 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	68.4 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	9,000 kW
TENSION	400
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	550/45FRE
Capacité	10 litri

# CHAUFFEUSE ÉLECTRIQUE 1 RÉSERVOIR Litres 10

CODICE  
BN12101500

MODELLO  
550/45FRE






SERIE  
SERIE 1100

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

NF11C4E10	EFET2110
550/45FRE	N550FR/E450

NF11C9E10	EFET4210
550/90FRE	N550FR/E900



## Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el  
Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrivée gaz - Union da gas - Gasaansluiting  
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

## CHAUFFEUSE ÉLECTRIQUE 1 RÉSERVOIR Litres 10

CODICE  
BN12101500

MODELLO  
550/45FRE

SERIE  
SERIE 1100

### ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1355719	CR1355719	Kit de roue
BN2590145	RUB110	Robinet 45x55x62 65 H
CR1011749	NZA45	PLINTHE AVANT - MODULE 450
CR1011809	NZL110	BASE LATÉRALE TRAVERSANTE