

# FRY TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA TOP

CODICE  
CR1139159T4W

MODELLO  
DT96/10TFTEC1/3R-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0



## CARATTERISTICHE GENERALI

Diamante 90 Touch 4.0 - Tutto sotto controllo Tutto è sotto controllo, risultati sempre perfetti. Grazie al pratico display, la scelta dei parametri risulta rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura, e le funzioni speciali sono sempre visibili e accessibili da display. Tradizione e innovazione, tutto sul tuo piano di lavoro Manopola dal nuovo design antiscivolo squadrato e arrotondato per una presa più ergonomica e indicatore in rilievo che agevola la selezione del dato da impostare. E con l'esclusiva Funzionalità Encoder basta toccare il parametro che si desidera, ruotare la manopola per regolare il livello e premerla per dare l'avvio del dato impostato. Con corona a tenuta d'acqua e di sporco. Scelta dei parametri rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura. Funzioni speciali sempre visibili e accessibili da display. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX. Altezza dal piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Piani con spessore 2 mm Tutte le attrezzature identificate con modello (T4W) sono attrezzature 4.0 Ready, e ti permettono di usufruire di tutti in vantaggi della connessione delle attrezzature a un sistema Cloud.

## SPECIFICHE TECNICHE

■ Piastre di cottura realizzate con superficie satinata e superficie rivestita con ferro dolce, cromo duro lucido o acciaio AISI 430 , tutte disponibili nella versione liscia, mista o rigate. ■ Piastre saldate e inclinate di 10mm verso il fronte macchina. ■ Cassetto di raccolta grassi di grandi dimensioni. ■ Riscaldamento per mezzo di resistenze corazzate in incoloy. Temperatura di cottura controllata termostaticamente e regolabile da 110 a 280°C.

■ Piastra con resistenze corazzate in incoloy poste sotto il fondo per cuocere con uniformità di temperatura. ■ Predisposizione per sonda al cuore, per un controllo di cottura sempre maggiore. Il

raggiungimento della temperatura al cuore impostata è segnalato da un segnale acustico ■ Piastra saldata al piano che garantisce una zona di cottura più ampia. ■ Controllo temperatura mediante schermo touch e regolazione con manopola ergonomica ■ Tutto è sotto controllo, risultati sempre perfetti. Grazie al pratico display, la scelta dei parametri risulta rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura, e le funzioni speciali sono sempre visibili e accessibili da display. ■ Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

# FRY TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA TOP

CODICE  
CR1139159T4W

MODELLO  
DT96/10TFTEC1/3R-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0

## Technical Information

| SPECIFICATION                    | DATA         |
|----------------------------------|--------------|
| MATERIALE                        | CR1139159T4W |
| ALIMENTAZIONE                    | ELETTRICA    |
| DIM. LARGHEZZA                   | 1200 mm      |
| DIM. PRODONDITÀ                  | 900 mm       |
| DIM. ALTEZZA                     | 250 mm       |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD | 380-415V 3N  |
| POTENZA ELETTRICA                | 22.5 kW      |

# FRY TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA TOP

CODICE  
CR1139159T4W

MODELLO  
DT96/10TFTEC1/3R-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

**E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

# FRY TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA TOP

CODICE  
CR1139159T4W

MODELLO  
DT96/10TFTEC1/3R-T4W


SERIE  
DIAMANTE 4.0



Possibilità di regolazione di 2 timer per il controllo delle cotture. Un segnale acustico avvisa l'operatore al termine del tempo impostato.



Tutto è sotto controllo, risultati sempre perfetti. Grazie al pratico display, la scelta dei parametri risulta rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura, e le funzioni speciali sono sempre visibili e accessibili da display.



Predisposizione per sonda al cuore, per un controllo di cottura sempre maggiore. Il raggiungimento della temperatura al cuore impostata è segnalato da un segnale acustico




Tutto è sotto controllo, risultati sempre perfetti. Grazie al pratico display, la scelta dei parametri risulta rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura, e le funzioni speciali sono sempre visibili e accessibili da display.



Piastra saldata al piano che garantisce una zona di cottura più ampia.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.



Controllo temperatura mediante schermo touch e regolazione con manopola ergonomica

# FRY TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA TOP

CODICE  
CR1139159T4W

MODELLO  
DT96/10TFTEC1/3R-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0

## ACCESSORI

| CODICE    | MODELLO    | DESCRIZIONE   |
|-----------|------------|---|
| CR1357499 | 4.IOTPRO   | Abbonamento PRO - Cloud   |
| CR1357479 | 4.IOTENTRY | Abbonamento ENTRY - Cloud   |
| CR0957610 | 90XFTP12   | Alzatina paraspruzzi 90cm M120                                      |
| CR0592079 | NXFTC4     | Cassetto pulizia piastra fry top M40-M120                           |
| CR0592089 | NXFTC6/8   | Cassetto pulizia piastra fry top M40-M60-M80-M120                   |
| CR1354989 | PRPC       | Raschietto pulizia piastra liscia - cromata                         |
| CR1356399 | RPR        | Raschietto piastra cromata rigata                                   |
| CR1354999 | PKLR       | Lame di ricambio (10PCS)  |
| CR0592060 | NXFTT      | TAPPO PER PULIZIA PLANCHA   |
| CR0996979 | DBVP4      | Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40                      |
| CR0997009 | DBVPA4     | Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40       |
| CR0997029 | DAPC       | Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli           |
| CR0997019 | DAPD       | Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori           |
| CR0997039 | DAPS       | Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie             |
| CR0997049 | DAPM       | Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli            |
| CR0997059 | DAPDB      | Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie |
| CR1353589 | DBVC4      | Kit cassette 39,5x56x46,5 cm per vani da 40                         |