

POÊLE À FRIRE MULTIFONCTION CLASSIC GN1/1

CODICE
CR1356529T4W

MODELLO
D92/10MAE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Diamond 90 Touch - Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle, les résultats sont toujours parfaits. Grâce à l'écran pratique, la sélection des paramètres est rapide et précise. La gestion de la température est simple et claire, et les fonctions spéciales sont toujours visibles et accessibles sur l'écran. Tradition et innovation, sur votre plan de travail. Un nouveau design de bouton carré et arrondi antidérapant pour une prise en main plus ergonomique et un indicateur en relief qui facilite la sélection du point de référence à régler. Grâce à la fonction Encoder exclusive, il suffit de toucher le paramètre souhaité, de tourner le bouton pour ajuster le niveau et d'appuyer sur le bouton pour démarrer le point de référence défini. Couronne étanche à l'eau et à la saleté. Sélection rapide et précise des paramètres. Gestion simple et claire de la température. Les fonctions spéciales sont toujours visibles et accessibles à partir de l'écran. Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable. Plateaux d'une épaisseur de 2 mm. Plateaux d'une épaisseur de 2 mm. Tous les équipements identifiés (T4W) sont des équipements 4.0 Ready, ce qui vous permet de bénéficier de tous les avantages de la connexion de votre équipement à un système en nuage.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Éléments chauffants "Thermoblock", blindés et encastrés dans une fonte d'aluminium très résistante à la chaleur. ■ Remplissage automatique de l'eau programmable en 3 modes différents : automatique avec compteur de litres, rapide, lent. ■ Utilisation en 7 fonctions : plancha / braisière / cuiseur de pâtes / cuisson lente / cuisson à la vapeur / bouilloire / bain-marie. ■ Deux sorties USB situées sous le tableau de bord (zone du compartiment) pour stocker des recettes et mettre à jour le logiciel. ■ Contrôle de la cuisson par sonde à cœur. ■ L'évacuation du produit se fait par un trou dédié sur le plateau positionné sur le compartiment. ■ Évacuation d'eau dédiée avec trop-plein. ■ Mémoire interne pour le stockage de recettes

prédéfinies, transférables vers un autre appareil via USB. ■ Couvercle à double paroi sans joint périphérique.

■ Bonde d'eau de ville avec trop-plein et orifice de vidange du bassin avec bouchon d'étanchéité. ■ Contrôle de la cuisson par sonde à cœur. ■ Panneau de commande à écran tactile facile à comprendre et à utiliser. Possibilité d'enregistrer des recettes personnelles. ■ Bassin pour l'égouttage du produit cuit dans la cuve. Propreté de la station garantie et transport des produits facilité. ■ version prête pour l'industrie 4.0.

POÊLE À FRIRE MULTIFONCTION CLASSIC GN1/1

CODICE
CR1356529T4W

MODELLO
D92/10MAE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1356529T4W
DÉFINITION	DT92/10 MAE-T4W NEW MULTI COOKER FITPAN
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	0 Kg
LONGUEUR DU PAQUET	980 mm
LARGEUR DU PAQUET	700 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1630 mm
VOLUME DU PAQUET	1,118 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	0 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	10 kW

POÊLE À FRIRE MULTIFONCTION CLASSIC GN1/1


CODICE
CR1356529T4W

MODELLO
D92/10MAE-T4W


SERIE
DIAMANTE 4.0




Remplissage automatique de l'eau avec possibilité de programmer des litres.




Contrôle de la température par écran tactile et réglage par bouton ergonomique



Bonde d'eau de ville avec trop-plein et orifice de vidange du bassin avec bouchon d'étanchéité.



Contrôle de la cuisson par sonde à cœur.



Panneau de commande à écran tactile facile à comprendre et à utiliser. Possibilité d'enregistrer des recettes personnelles.

POÊLE À FRIRE MULTIFONCTION CLASSIC GN1/1

CODICE
CR1356529T4W

MODELLO
D92/10MAE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	Abonnement PRO - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	Abonnement ENTRY - Cloud
CR1200179	CAMCF	COUVERCLE DU CUISEUR À VAPEUR
CR1200169	GFMCF	GRILLE INFÉRIEURE
CR1200159	CPC1/3MCF	PANIER GN1/3 POUR CUISEUR DE PÂTES
CR1200119	TSCMCF	CADRE POUR LA CUISSON LENTE
CR0956330	SDXP	PALETTE
CR0999069	CRLMCF	Chariot pour GN multifonctionnel 1/1 E 2/1
CR1200149	CV1/3MCP	GN1/3 panier vapeur 160x280x115(H)cm
BN0221600090	PTD7DX	DIAMANTE 70 côté opposé DIAMANTE- DROIT
BN0221600091	PTD7SX	DIAMANTE 70 côté de l'extrémité DIAMANTE - GAUCHE
BN0221600261	PTD146	Diamant 70 côté opposé DIAMANTRE - PASSANT
CR1357959	FTD7DX	Panneau de remplissage droit Diamond 70
CR1357969	FTD7SX	Panneau de remplissage gauche Diamond 70
CR1357979	FTPD7	Panneau de remplissage traversant DIAMANTE 70 + 70
CR1357949	FTPD97	Panneau de remplissage traversant Diamond 90 + 70
CR1357919	FTD9DX	Panneau de remplissage droit Diamond 90
CR1357929	FTD9SX	Panneau de remplissage gauche Diamond 90
CR1357939	FTPD9	Panneau de remplissage traversant Diamond 90 + 90