

TOLDO EASY WASH PLUS T - OPEW11ECOT

CODICE
BND211047

MODELLO
OPEW11ECOT

SERIE
LAVADO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Lavavajillas profesionales diseñados para satisfacer las necesidades de limpieza eficaz y rápida de vajilla y utensilios en entornos comerciales, como restaurantes, hoteles y establecimientos alimentarios similares. Los equipos Olis están diseñados para manipular un gran volumen de vajilla y garantizar un alto nivel de higiene en entornos comerciales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Lavavasos y lavavajillas, ideales para bares, pubs, restaurantes y hoteles. Estas máquinas bajo encimera de carga frontal, con un atractivo diseño gracias al renovado panel de control electromecánico, ofrecen una gran capacidad de carga, garantizando el máximo rendimiento a un precio asequible. Los numerosos extras opcionales disponibles, como un ablandador, un dispensador de detergente y una bomba de desagüe, permiten personalizar la máquina según las necesidades del usuario. ■ Las numerosas opciones disponibles, como suavizante, dosificador de detergente y bomba de desagüe, permiten personalizar la máquina según las necesidades del usuario. ■ Nuevas versiones electrónicas disponibles en los modelos T con panel de

control LED que ofrece la visualización de las temperaturas de lavado y aclarado, el programa seleccionado, el estado de funcionamiento y los principales códigos de alarma. También ofrecen 4 programas de lavado estándar que adaptan el rendimiento de la máquina individualmente al tipo de vajilla a lavar.

■ Sólida construcción de acero inoxidable AISI 304 ■ Cubeta moldeada e inclinada para un vaciado perfecto ■ Sistema de rebosadero y filtros de drenaje integrados para una triple protección de la bomba de lavado ■ Dosificador de abrillantador integrado ■ Soporte de cesta fácil de desmontar ■ panel LED fácil e intuitivo

TOLDO EASY WASH PLUS T - OPEW11ECOT

CODICE
BND211047

MODELLO
OPEW11ECOT

SERIE
LAVADO

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BND211047
DEFINICIÓN	OPEW11ECOT LAVAST.CAPOTTA MEC. 500
ANCHURA ANCHO	760 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	840 mm
DIM. ALTURA	1500 mm
PESO NETO	100 Kg
VOLUMEN (neto)	0,958
LONGITUD DEL PAQUETE	760 mm
ANCHO DEL PAQUETE	840 mm
ALTURA DEL ENVASE	1500 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,958 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	116 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	6.9 kW
CERTIFICADO NR	50/80/120/180 sec
BOMBA DE LAVADO	900W
CERTIFICADO NR	6900W
CONSUMO DE AGUA	2,8 lt

TOLDO EASY WASH PLUS T - OPEW11ECOT




weinnovate cooking

CODICE
BND211047

MODELLO
OPEW11ECOT

SERIE
LAVADO



(***) MIN 130-MAX 200

DATI TECNICI					
DIMENSIONI ESTERNE					
larghezza	720 mm				
profondita'	735 mm				
altezza(piedino avvitato)	1445/1880(capotta aperta) mm				
PESO (versione base)	100 kg				
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V 3N 50Hz				
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	6900 W				
DUREZZA ACQUA	2-8 °F				
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa				
ALTEZZA UTILE & CESTI					
diametro piatti	410 mm				
vassoi	GASTRONORM 1/1 (530x325)				
DIMENSIONE CESTI	500X500 mm				
DOTAZIONE CESTI	2XC40 - 1XC44 - 2X15060				
N° CICLI	(sec)	1(50)	2(80)	3(120)	4(180)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C					
produzione cesti(*) ⁽¹⁾	Cesti/h	72	45	30	20
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C					
produzione cesti(*) ⁽¹⁾	Cesti/h	22	22	22	20
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)	2.8 l				
CAPACITA' BOILER	10 l				
RESISTENZA BOILER	6000 W				
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO	85°C				
CAPACITA' VASCA	30 l				
RESISTENZA VASCA	2700 W				
SET. TEMPERATURA VASCA	55°C				
POTENZA POMPA	900 W(500 L/min***)				
pompa scarico (optional)	25W h MAX scarico 0,8m(40L/min***)				
RUMOROSITA'	63,6±0.7 dB(A)				

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(***) PORTATA MASSIMA

⁽¹⁾ In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1



Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Olis Ali Group S.r.l.

Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy

Web: olis.it - Mail: info@olis.it

21/4/2024 Pag. 3/4

TOLDO EASY WASH PLUS T - OPEW11ECOT

CODICE
BND211047

MODELLO
OPEW11ECOT

SERIE
LAVADO

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CEWDDE	CEWDDE	DISPENSADOR DE DETERGENTE
CEWPS	CEWPS	BOMBA DE DRENAJE PARA LAVAPARABRISAS