

# TOUCH WASH PLUS T - OPTW40TDA

CODICE  
BND211029

MODELLO  
OPTW40TDA

SERIE  
LAVADO



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Lavavajillas profesionales diseñados para satisfacer las necesidades de limpieza eficaz y rápida de vajilla y utensilios en entornos comerciales, como restaurantes, hoteles y establecimientos alimentarios similares. Los equipos Olis están diseñados para manipular un gran volumen de vajilla y garantizar un alto nivel de higiene en entornos comerciales.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Hay disponible una amplia variedad de extras opcionales, como un descalcificador, un dosificador de detergente, una bomba de desagüe y nuevos filtros de superficie, para adaptar la máquina a los usos más diversos. ■ Nuevas versiones electrónicas disponibles en los modelos T con panel de control LED que ofrece la visualización de las temperaturas de lavado y aclarado, el programa seleccionado, el estado de funcionamiento y los principales códigos de alarma. También ofrecen 4 programas de lavado estándar que adaptan el rendimiento de la máquina individualmente al tipo de vajilla que se lava. La función "Arranque suave" ofrece una protección adicional para los artículos más delicados.

■ Sólida construcción de acero inoxidable AISI 304 ■ Canastillas impresas ■ Dispositivo de seguridad de la puerta en caso de apertura accidental ■ Cubeta moldeada e inclinada para un vaciado perfecto ■ Sistema de rebosadero y filtros de drenaje integrados para una triple protección de la bomba de lavado ■ Techo antigoteo para salvaguardar la higiene de la vajilla recién lavada ■ Impulsores ligeros de material compuesto, eficientes incluso a baja presión de red ■ Boquillas extraíbles para facilitar la limpieza diaria ■ Versión electrónica con 4 ciclos de lavado preestablecidos

# TOUCH WASH PLUS T - OPTW40TDA

CODICE  
BND211029

MODELLO  
OPTW40TDA

SERIE  
LAVADO

## Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
<b>MATERIAL</b>	<b>BND211029</b>
DEFINICIÓN	OPTW40TDA LAVAST. ELET. 400
<b>ANCHURA ANCHO</b>	<b>460 mm</b>
DIM. PRODUCTIVIDAD	545 mm
<b>DIM. ALTURA</b>	<b>715 mm</b>
PESO NETO	45.5 Kg
<b>VOLUMEN (neto)</b>	<b>0,179</b>
LONGITUD DEL PAQUETE	530 mm
<b>ANCHO DEL PAQUETE</b>	<b>620 mm</b>
ALTURA DEL ENVASE	820 mm
<b>VOLUMEN DEL ENVASE</b>	<b>0,269 m3</b>
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	50 Kg
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR</b>	<b>220-240V 1N</b>
FRECUENCIA	50Hz
<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>3.2 kW</b>
CERTIFICADO NR	60/90/120/180 sec
<b>BOMBA DE LAVADO</b>	<b>400W</b>
CERTIFICADO NR	3200W
<b>CONSUMO DE AGUA</b>	<b>1,8 lt</b>

# TOUCH WASH PLUS T - OPTW40TDA




weinnovate cooking

CODICE  
BND211029

MODELLO  
OPTW40TDA

SERIE  
LAVADO



TECHNICAL DATA		UK			
EXTERNAL DIMENSIONS					
width		460 mm			
depth		545 mm			
height		715 mm			
WEIGHT		38 kg			
VOLTAGE		240V 50Hz			
POWER REQUIRED		3010 W			
WATER HARDNESS		2-8 °F			
INLET WATER PRESSURE		200-400 kPa			
CROCKERY DIMENSIONS					
plates diameter		295 mm			
dishes max. height		305 mm			
RACK DIMENSIONS		400X400 mm			
RACK EQUIPMENT		2XC121 - 1X10728 - 1X15060			
WASHING CYCLES	(sec)	1(60)	2(90)	3(120)	4(180)
WATER SUPPLY 55°C					
racks/h(*) <sup>(1)</sup>		60	40	30	20
WATER SUPPLY 10°C					
racks/h(*) <sup>(1)</sup>		15	15	15	15
WATER CONSUMPTION / CYCLE (water pressure 200kPa)		1.8 L			
BOILER CAPACITY		3.4 L			
BOILER HEATING ELEMENT		2610 W			
RINSING TEMPERATURE (SET)		85°C			
TANK CAPACITY		15.5 L			
TANK HEATING ELEMENT		1360 W			
TANK TEMPERATURE (SET)		55°C			
PUMP POWER		400 W (185 L/min)			
DRAIN PUMP (optional)		25W h MAX scarico 0.8m (40 L/min***)			
NOISE		61.2 (dB(A)±0.7)			
(*) STANDARD TERMOSTOP		(***) MAXIMUM FLOW RATE			

(\*) STANDARD TERMOSTOP

(\*\*\*) MAXIMUM FLOW RATE

<sup>(1)</sup> In case of cold water supply and/or continuous washing, the rinse-water heating process might take more time than usual, until the proper rinse temperature is reached. For this reason, the wash-cycle total timing might result longer than set.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGE 1 / 1

## TOUCH WASH PLUS T - OPTW40TDA


CODICE  
BND211029

MODELLO  
OPTW40TDA


SERIE  
LAVADO



Canastillas impresas



Impulsores ligeros de material compuesto, eficientes incluso a baja presión de red



Impulsores ligeros de material compuesto, eficientes incluso a baja presión de red

## TOUCH WASH PLUS T - OPTW40TDA

CODICE  
BND211029

MODELLO  
OPTW40TDA

SERIE  
LAVADO

### ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
TWPS	TWPS	BOMBA DE DRENAJE
TWDDE	EWDDE	DISPENSADOR DE DETERGENTE