

GLÄSERPÜLMASCHINE TOUCH WASH PLUS T - OPTW40TDA

CODICE
BND211029

MODELLO
OPTW40TDA

SERIE
WASH



ALLGEMEINE MERKMALE

Professionelle Geschirrspüler für die effiziente und schnelle Reinigung von Geschirr und Utensilien in kommerziellen Umgebungen, wie Restaurants, Hotels und ähnlichen Einrichtungen. Die Geräte von Olis sind so konzipiert, dass sie eine große Menge an Geschirr handhaben und hohe Hygienestandards in gewerblichen Einrichtungen gewährleisten.

TECHNISCHE DATEN

■ ■ Eine Vielzahl von Sonderausstattungen wie Wasserenthärter, Waschmittelspender, Abflusspumpe, neue Oberflächenfilter sind erhältlich, um die Maschine an die unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten anzupassen. ■ Neue elektronische Versionen in den T-Modellen mit LED-Bedienfeld, das die Wasch- und Spültemperaturen, das gewählte Programm, den Arbeitsstatus und die wichtigsten Alarmcodes anzeigt. Außerdem bieten sie 4 Standard-Spülprogramme, die die Leistung der Maschine individuell an die Art des zu spülenden Geschirrs anpassen. Die Funktion "Soft Start" bietet zusätzlichen Schutz für die empfindlichsten Gegenstände.

■ Solide Konstruktion aus rostfreiem Stahl AISI 304 ■ Bedruckte Korbläufer ■ Türsicherheitsmikroschalter ■ Geformter und abgeschrägter Tank für perfekte Entleerung ■ Überlauf und Ablaufrohr Integriertes System, für ein dreifachen Schutz der Waschpumpe ■ Schrägdecke zum Verhindern Waschlauge-Abtropfen ■ Leichte Komposit-Laufräder, effizient auch bei niedrigem Netzdruck ■ Abnehmbare Düsen, um die tägliche Reinigungsoperationen zu erleichtern ■ Version mit elektronischem Bedienpanel mit 4 Waschprogrammen

GLÄSERPÜLMASCHINE TOUCH WASH PLUS T - OPTW40TDA

CODICE
BND211029

MODELLO
OPTW40TDA

SERIE
WASH

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BND211029
DEFINITION	OPTW40TDA LAVAST. ELET. 400
DIM. BREITE	460 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	545 mm
DIM. HÖHE	715 mm
NETTOGEWICHT	45.5 Kg
VOLUMEN (netto)	0,179
LÄNGE DES PAKETS	530 mm
BREITE DES PAKETS	620 mm
VERPACKUNGSHÖHE	820 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,269 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	50 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
FREQUENZ	50Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	3.2 kW
ZERTIFIKAT NR	60/90/120/180 sec
WASCHPUMPE	400W
ZERTIFIKAT NR	3200W
WASSERVERBRAUCH	1,8 lt

GLÄSERSPÜLMASCHINE TOUCH WASH PLUS T - OPTW40TDA




weinnovate cooking

CODICE
BND211029

MODELLO
OPTW40TDA

SERIE
WASH



TECHNICAL DATA	UK			
EXTERNAL DIMENSIONS				
width	460 mm			
depth	545 mm			
height	715 mm			
WEIGHT	38 kg			
VOLTAGE	240V 50Hz			
POWER REQUIRED	3010 W			
WATER HARDNESS	2-8 °F			
INLET WATER PRESSURE	200-400 kPa			
CROCKERY DIMENSIONS				
plates diameter	295 mm			
dishes max. height	305 mm			
RACK DIMENSIONS	400X400 mm			
RACK EQUIPMENT	2XC121 - 1X10728 - 1X15060			
WASHING CYCLES (sec)	1(60)	2(90)	3(120)	4(180)
WATER SUPPLY 55°C				
racks/h(*) ⁽¹⁾	60	40	30	20
WATER SUPPLY 10°C				
racks/h(*) ⁽¹⁾	15	15	15	15
WATER CONSUMPTION / CYCLE (water pressure 200kPa)	1.8 L			
BOILER CAPACITY	3.4 L			
BOILER HEATING ELEMENT	2610 W			
RINSING TEMPERATURE (SET)	85°C			
TANK CAPACITY	15.5 L			
TANK HEATING ELEMENT	1360 W			
TANK TEMPERATURE (SET)	55°C			
PUMP POWER	400 W (185 L/min)			
DRAIN PUMP (optional)	25W hMAX scarico 0.8m (40 L/min***)			
NOISE	61.2 (dB(A)±0.7)			

(*) STANDARD TERMOSTOP

(***) MAXIMUM FLOW RATE

⁽¹⁾ In case of cold water supply and/or continuous washing, the rinse-water heating process might take more time than usual, until the proper rinse temperature is reached. For this reason, the wash-cycle total timing might result longer than set.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGE 1 / 1



Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Olis Ali Group S.r.l.

Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy

Web: olis.it - Mail: info@olis.it

21/4/2024 Pag. 3/5

GLÄSERPÜLMASCHINE TOUCH WASH PLUS T - OPTW40TDA

CODICE
BND211029

MODELLO
OPTW40TDA


SERIE
WASH



Bedruckte Korbläufer



Leichte Komposit-Laufräder, effizient
auch bei niedrigem Netzdruck



Leichte Komposit-Laufräder, effizient
auch bei niedrigem Netzdruck

GLÄSERPÜLMASCHINE TOUCH WASH PLUS T - OPTW40TDA

CODICE
BND211029

MODELLO
OPTW40TDA

SERIE
WASH

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
TWPS	TWPS	ENTWASSERUNGSPUMPE
TWDE	EWDE	WASCHMITTELBEHÄLTER