

FRITEUSE ÉLECTRIQUE M120 PLAQUE LISSE - AISI430

CODICE
CR0997849

MODELLO
D76/10FTEA

SERIE
DIAMANTE 70



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir le plus grand choix de solutions et de plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 70 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement.

Coques extérieures et pieds en acier inoxydable finition Scotch Brite.

Hauteur du plan de travail réglable de 840 à 900 mm.

Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200

Large gamme d'accessoires.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Plaque de cuisson abaissée de 40 mm. ■ Plaques de cuisson à surface satinée et revêtues de fer doux, d'acier AISI430 ou de chrome dur poli, toutes disponibles en version lisse, mixte ou rainurée lisses, mixtes ou rainurées. ■ Plaques inclinées de 10 mm vers l'avant de la machine. ■ Grand tiroir de récupération des graisses. ■ Version

électrique : chauffage par résistances blindées en incoloy. Température de cuisson thermostatée et réglable de 110 à 280°C. Thermostat de sécurité.

■ Modèle avec plaque lisse. ■ Plaque en acier AISI430.

FRITEUSE ÉLECTRIQUE M120 PLAQUE LISSE - AISI430

CODICE
CR0997849

MODELLO
D76/10FTEA

SERIE
DIAMANTE 70

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0997849
DÉFINITION	D76/10 FTEA FTE LISCIO M120 430 VANO G.
LIGNE COMMERCIALE	DIAMANTE
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	1200 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	730 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	115 Kg
VOLUME (net)	0,762
LONGUEUR DU PAQUET	440 mm
LARGEUR DU PAQUET	980 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	500 mm
VOLUME DU PAQUET	0,540 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	130 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	16,200 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	D76/10 FTEA

FRITEUSE ÉLECTRIQUE M120 PLAQUE LISSE - AISI430

CODICE
CR0997849





MODELLO
D76/10FTEA

SERIE
DIAMANTE 70

D76/10 TFTE



D76/10 FTE



FRITEUSE ÉLECTRIQUE M120 PLAQUE LISSE - AISI430

CODICE
CR0997849

MODELLO
D76/10FTEA

SERIE
DIAMANTE 70



La conception de la plaque rainurée garantit la propreté jusqu'à l'extrémité de la plaque



Plaque soudée à la table de cuisson qui permet d'élargir la zone de cuisson et d'éliminer les zones d'accumulation de saletés.



Une inclinaison de 10 mm des plaques vers l'avant de la machine permet un écoulement optimal de la graisse vers le bac à graisse.

FRITEUSE ÉLECTRIQUE M120 PLAQUE LISSE - AISI430

CODICE
CR0997849

MODELLO
D76/10FTEA

SERIE
DIAMANTE 70

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1353939	70XFTP12	PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES POUR LE MODULE FRY TOP 1200
CR0592079	NXFTC4	Tiroir de nettoyage de la friteuse M40-M120
CR0592089	NXFTC6/8	Tiroir de nettoyage de la friteuse M60-M80-M120
CR0592060	NXFTT	BOUCHON DE NETTOYAGE DE LA PLANCHA
CR1354989	PRPC	Grattoir pour le nettoyage des plaques lisses - chromé
CR1354999	PKLR	Lames de remplacement (10PCS)
CR1356399	RPR	Raclette à plaque chromée rayée
CR0996979	DBVP4	Support diamant 39,5x3,6x46,5 cm pour compartiments de 40 cm
CR0997009	DBVPA4	Porte-accessoires en diamant 39,5x3,6x46,5 cm pour les compartiments de 40 cm
CR0997029	DAPC	Accessoires pour porte-couteau en diamant
CR0997019	DAPD	Accessoires pour porte-diamants Accessoires pour porte-diamants
CR0997039	DAPS	Accessoires pour étagère à épices en diamant
CR0997049	DAPM	Accessoires pour porte-accessoires diamant
CR0997059	DAPDB	Accessoires pour porte-diamants/porte-bouteilles
CR1353589	DBVC4	Kit de tiroirs 39.5x56x46.5 cm pour compartiments de 40