

# FRY TOP ELETTRICO M120 PIASTRA 1/3 RIGATA - AISI430

CODICE  
CR0997909

MODELLO  
D76/10FTEA1/3R

SERIE  
DIAMANTE 70



## CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 70cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza.

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm.

Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200

Ampia gamma di accessori.

## SPECIFICHE TECNICHE

■ Piastra di cottura ribassata rispetto al piano di 40 mm. ■ Piastre di cottura realizzate con superficie satinata e superficie rivestita con ferro dolce, acciaio AISI430 o cromo duro lucido, tutte disponibili nella versione liscia, mista o rigate. ■ Piastre inclinate di 10mm verso il fronte macchina. ■ Cassetto di raccolta grassi di grandi dimensioni. ■ Versione elettrica:

riscaldamento per mezzo di resistenze corazzate in incoloy. Temperatura di cottura controllata termostaticamente e regolabile da 110 a 280°C. Termostato di sicurezza.

■ Modello con Piastra 1/3 rigata 2/3 liscia ■ Piastra realizzata in acciaio AISI430.

# FRY TOP ELETTRICO M120 PIASTRA 1/3 RIGATA - AISI430

CODICE  
CR0997909

MODELLO  
D76/10FTEA1/3R

SERIE  
DIAMANTE 70

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0997909
DEFINIZIONE	D76/10 FTEA1/3R FTE 1/3R M120 430 V.G.
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	1200 mm
DIM. PRODONDITÀ	730 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	115 Kg
VOLUME (netto)	0,762
LUNGHEZZA IMBALLO	440 mm
LARGHEZZA IMBALLO	980 mm
ALTEZZA IMBALLO	500 mm
VOLUME IMBALLO	0,540 m3
PESO LORDO IMBALLO	130 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	16,200 kW
GRADO IP	IPX4
MODELLO CERTIFICATO	D76/10 FTEA1/3R



# FRY TOP ELETTRICO M120 PIASTRA 1/3 RIGATA - AISI430

CODICE  
CR0997909




MODELLO  
D76/10FTEA1/3R

SERIE  
DIAMANTE 70

D76/10 TFTE



D76/10 FTE



## FRY TOP ELETTRICO M120 PIASTRA 1/3 RIGATA - AISI430

CODICE  
CR0997909

MODELLO  
D76/10FTEA1/3R

SERIE  
DIAMANTE 70



Il design della piastra rigata garantisce la pulizia fino a fine piastra



Piastra saldata al piano che garantisce una zona di cottura più ampia ed elimina zone di accumulo sporco.



Un'inclinazione di 10 mm delle piastre verso il fronte macchina consente un ottimale deflusso del grasso verso il cassetto di raccolta.

# FRY TOP ELETTRICO M120 PIASTRA 1/3 RIGATA - AISI430

CODICE  
CR0997909

MODELLO  
D76/10FTEA1/3R

SERIE  
DIAMANTE 70

## ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1353939	70XFTP12	Alzatina paraspruzzi 70cm M120
CR0592079	NXFTC4	Cassetto pulizia piastra fry top M40-M120
CR0592089	NXFTC6/8	Cassetto pulizia piastra fry top M40-M60-M80-M120
CR0592060	NXFTT	TAPPO PER PULIZIA PLANCHA
CR1354989	PRPC	Raschietto pulizia piastra liscia - cromata
CR1354999	PKLR	Lame di ricambio (10PCS)
CR1356399	RPR	Raschietto piastra cromata rigata
CR0996979	DBVP4	Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997009	DBVPA4	Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997029	DAPC	Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli
CR0997019	DAPD	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori
CR0997039	DAPS	Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie
CR0997049	DAPM	Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli
CR0997059	DAPDB	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie
CR1353589	DBVC4	Kit cassette 39,5x56x46,5 cm per vani da 40