

# FREIDORA ELÉCTRICA M120 1/3 PLACA RANURADA - AISI430

CODICE  
CR0997909

MODELLO  
D76/10FTEA1/3R

SERIE  
DIAMANTE 70



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la más amplia gama de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 70 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia.

Carcasas exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

Altura de la encimera regulable de 840 a 900 mm.

Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200

Amplia gama de accesorios.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Placa de cocción rebajada desde arriba 40 mm. ■ Placas de cocción de superficie satinada y recubiertas de hierro dulce, acero AISI430 o cromo duro pulido, todas ellas disponibles en liso mixtas o estriadas. ■ Placas inclinadas 10 mm hacia la parte delantera de la máquina. ■ Gran cajón recoge grasas. ■ Versión eléctrica:

calentamiento mediante resistencias de incoloy blindadas. Temperatura de cocción regulada por termostato y ajustable de 110 a 280°C. Termostato de seguridad.

■ Modelo con placa 1/3 ranurada 2/3 lisa ■ Placa de acero AISI430.

# FREIDORA ELÉCTRICA M120 1/3 PLACA RANURADA - AISI430

CODICE  
CR0997909

MODELLO  
D76/10FTEA1/3R

SERIE  
DIAMANTE 70

## Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0997909
DEFINICIÓN	D76/10 FTEA1/3R FTE 1/3R M120 430 V.G.
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	1200 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	730 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	115 Kg
VOLUMEN (neto)	0,762
LONGITUD DEL PAQUETE	440 mm
ANCHO DEL PAQUETE	980 mm
ALTURA DEL ENVASE	500 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,540 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	130 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	16,200 kW
GRADO IP	IPX4
MODELO CERTIFICADO	D76/10 FTEA1/3R

# FREIDORA ELÉCTRICA M120 1/3 PLACA RANURADA - AISI430

CODICE  
CR0997909





MODELLO  
D76/10FTEA1/3R

SERIE  
DIAMANTE 70

D76/10 TFTE



D76/10 FTE



# FREIDORA ELÉCTRICA M120 1/3 PLACA RANURADA - AISI430


CODICE  
CR0997909

MODELLO  
D76/10FTEA1/3R

SERIE  
DIAMANTE 70



El diseño ranurado de la placa garantiza la limpieza hasta el final de la placa



Placa soldada a la placa de cocción que proporciona una zona de cocción más amplia y elimina las zonas de acumulación de suciedad.



Una inclinación de 10 mm de las placas hacia la parte delantera de la máquina permite una salida óptima de la grasa hacia la bandeja recogegrasa.

# FREIDORA ELÉCTRICA M120 1/3 PLACA RANURADA - AISI430

CODICE  
CR0997909

MODELLO  
D76/10FTEA1/3R

SERIE  
DIAMANTE 70

## ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1353939	70XFTP12	PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS PARA MÓDULO FRY TOP 1200
CR0592079	NXFTC4	Cajón de limpieza de freidoras M40-M120
CR0592089	NXFTC6/8	Cajón de limpieza de freidoras M60-M80-M120
CR0592060	NXFTT	TAPÓN DE LIMPIEZA PLANCHA
CR1354989	PRPC	Rascador de limpieza de chapa lisa - cromado
CR1354999	PKLR	Cuchillas de recambio (10PCS)
CR1356399	RPR	Rascador de chapa cromado rayado
CR0996979	DBVP4	Porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997009	DBVPA4	Accesorio porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997029	DAPC	Accesorios para portacuchillos de diamante
CR0997019	DAPD	Accesorios para porta diamantes
CR0997039	DAPS	Accesorios para especiero diamante
CR0997049	DAPM	Accesorios para portaaccesorios de diamante
CR0997059	DAPDB	Accesorios para porta-diamantes/porta-botellas
CR1353589	DBVC4	Kit de cajones 39,5x56x46,5 cm para compartimentos de 40