

ARMARIO REFRIGERADO - TEMP. -2° + 8° - 700 LT -2+8°C 1 PUERTA - TOUCH CONTROL - GAS R290

CODICE
BN20SC01OM35T4W

MODELLO
OFT70TNN-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Diamond 90 Touch - Todo bajo control Todo bajo control, resultados perfectos en todo momento. Gracias a la práctica pantalla, la selección de parámetros es rápida y precisa. La gestión de la temperatura es fácil y clara, y las funciones especiales están siempre visibles y accesibles desde la pantalla. Tradición e innovación, todo en su encimera Un nuevo diseño de pomo cuadrado y redondeado antideslizante para un agarre más ergonómico y un indicador en relieve que facilita la selección del punto de referencia a fijar. Y con la exclusiva funcionalidad de codificador, sólo tiene que tocar el parámetro que desee, girar el mando para ajustar el nivel y pulsarlo para iniciar el punto de referencia establecido. Con corona a prueba de agua y suciedad. Selección rápida y precisa de los parámetros. Gestión sencilla y clara de la temperatura. Funciones especiales siempre visibles y accesibles desde la pantalla. Carcasa exterior y pies de acero inoxidable. Tapas de 2 mm de grosor Tapas de 2 mm de grosor Todos los equipos identificados con el modelo (T4W) son equipos 4.0 Ready, lo que le permite beneficiarse de todas las ventajas de conectar sus equipos a un sistema en la nube.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ ARMARIOS FRIGORÍFICOS FROST TOUCH 4.0 ■ Todos los equipos identificados con el modelo (T4W) son equipos 4.0 Ready, lo que le permite beneficiarse de todas las ventajas de conectar sus equipos a un sistema en la nube. ■ Versiones Frost-T Control táctil exclusivo, avanzado e intuitivo. De un vistazo, todos los parámetros de funcionamiento pueden comprobarse y modificarse con unos simples toques. ■ Control equipado con sonda de célula y sonda de evaporador. ■ Parada automática del ventilador del evaporador al abrir

la puerta. ■ Cerradura de puerta con llave. ■ Compresor con protector térmico de rearme automático contra el sobrecalentamiento. ■ Sistema monobloque montado en el techo con evaporador fuera de la célula para permitir el aprovechamiento de todo el volumen refrigerado.

ARMARIO REFRIGERADO - TEMP. -2° + 8° - 700 LT
-2+8°C 1 PUERTA - TOUCH CONTROL - GAS R290

CODICE
BN20SC01OM35T4W

MODELLO
OFT70TNN-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BN20SC01OM35T4W
ANCHURA ANCHO	700 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	830 mm
DIM. ALTURA	2080 mm
PESO NETO	117 Kg
LONGITUD DEL PAQUETE	860 mm
ANCHO DEL PAQUETE	760 mm
ALTURA DEL ENVASE	2220 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	1.45 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	130 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.295 kW
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	R290
POTENCIA FRIGORÍFICA	294
CLASE DE ENERGÍA	B
CLASE DE CLIMA	5
TAMAÑO DE CELDA	550X710X1480 MM
CORRIENTE NOMINAL	1.1
Capacidad	562 LT
ESPELOR DE AISLAMIENTO	85
TIPO DE DESCONGELACIÓN	elettrico

**ARMARIO REFRIGERATO - TEMP. -2° + 8° - 700 LT
-2+8°C 1 PUERTA - TOUCH CONTROL - GAS R290**




weinnovate cooking

CODICE
BN20SC01OM35T4W

MODELLO
OFT70TNN-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0



Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Olis Ali Group S.r.l.
Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy
Web: olis.it - Mail: info@olis.it