

## INDUKTION - 10kw - auf Unterbau

CODICE  
CR1358299

MODELLO  
DT92/10GCII

SERIE  
DIAMANTE 90 TOUCH



### ALLGEMEINE MERKMALE

Diamond 90 Touch - Alles unter Kontrolle Alles unter Kontrolle, jedes Mal perfekte Ergebnisse. Dank des praktischen Displays ist die Parameterauswahl schnell und präzise. Das Temperaturmanagement ist einfach und übersichtlich, und die Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. Tradition und Innovation, alles auf Ihrer Arbeitsplatte. Ein neues, rutschfestes, quadratisches und abgerundetes Knopfdesign für einen ergonomischeren Griff und ein geprägter Indikator, der die Auswahl des zu setzenden Bezugspunkts erleichtert. Und mit der exklusiven Encoder-Funktionalität berühren Sie einfach den gewünschten Parameter, drehen den Drehknopf, um den Pegel einzustellen, und drücken ihn, um den eingestellten Wert zu starten. Mit wasser- und schmutzabweisender Krone. Schnelle und präzise Parameterauswahl. Einfaches und übersichtliches Temperaturmanagement. Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. Außenschalen und Füße aus Edelstahl. Höhe ab Arbeitsplatte einstellbar von 840 bis 900 mm. Platten mit 2 mm Dicke

### TECHNISCHE DATEN

■ Unzerbrechliche Glaskeramikplatte. ■ Serigrafien zur Kennzeichnung der Kochstellen. ■ Sicherheitssensor zum Schutz vor Überhitzung. ■ Auf 12 Stufen einstellbare Leistung Beheizung über einen Induktor, der mit einer Vorrichtung ausgestattet ist, die das Vorhandensein des Kochgefäßes auf der Kochzone erkennt und die Beheizung automatisch aktiviert/deaktiviert.

■ Sie gewährleistet die richtige Positionierung und Eignung der Pfanne. ■ Leistung in 12 Stufen einstellbar. ■ Professionelle Komponenten, die getestet wurden, um einer intensiven Nutzung über lange Zeit standzuhalten. ■ Sicherheitssensor zum Schutz vor Überhitzung. ■ Kochzonen mit 5KW Leistung ■ Mechanisch gesteuerte Induktion, vorbereitet für die IOT-Verbindung zur Cloud. ■ Serigrafien zur Kennzeichnung der Kochstellen.

CODICE  
CR1358299

MODELLO  
DT92/10GCII

SERIE  
DIAMANTE 90 TOUCH

## Technische Informationen

| SPEZIFIKATION             | DATA                                   |
|---------------------------|--|
| MATERIAL                  | CR1358299                              |
| DEFINITION                | DT92/10 GCII INDUZ. M40 ELETTRONIC.A/G |
| KOMMERZIELLE LINIE        | DIAMANTE TOUCH                         |
| SUPPLY                    | ELEKTROTECHNIK                         |
| DIM. BREITE               | 400 mm                                 |
| DIM. PRODUKTIVITÄT        | 900 mm                                 |
| DIM. HÖHE                 | 870 mm                                 |
| NETTOGEWICHT              | 0 Kg                                   |
| VOLUMEN (netto)           | 0,313                                  |
| LÄNGE DES PAKETS          | 460 mm                                 |
| BREITE DES PAKETS         | 1020 mm                                |
| VERPACKUNGSHÖHE           | 1150 mm                                |
| VERPACKUNGSVOLUMEN        | 0,540 m3                               |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 60 Kg                                  |
| STANDARD-STROMVERSORGUNG  | 380-415V 3                             |
| FREQUENZ                  | 50/60 Hz                               |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG      | 10,000 kW                              |
| IP-GRAD                   | IPX5                                   |
| ZERTIFIZIERTES MODELL     | DT92/10 GCII                           |

CODICE  
CR1358299

MODELLO  
DT92/10GCII

SERIE  
DIAMANTE 90 TOUCH

**SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR**

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



**Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda**

|  |   |
|--|---|
| E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico   | G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás                    |
| S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água  | H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba  | A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno<br>A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio     |
| S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão  |   |
| S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto |   |
| S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno   | L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível      |

## INDUKTION - 10kw - auf Unterbau

CODICE  
CR1358299

MODELLO  
DT92/10GCII

SERIE  
DIAMANTE 90 TOUCH



Leistung in 12 Stufen einstellbar



Professionelle Komponenten, die  
getestet wurden, um einer intensiven  
Nutzung über einen längeren Zeitraum  
standzuhalten



Kochzonen mit 5KW Leistung

**CODICE**  
CR1358299

**MODELLO**  
DT92/10GCII

**SERIE**  
DIAMANTE 90 TOUCH

## ZUBEHÖR

| CODE      | MODELLO | DESCRIZIONE  |
|-----------|---------|--|
| CR0996979 | DBVP4   | Diamantenhalter 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer      |
| CR0997009 | DBVPA4  | Zubehör-Rautenhalter 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer |
| CR0997029 | DAPC    | Zubehör für Zubehör Diamantmesserhalter                |
| CR0997019 | DAPD    | Zubehör für Diamantenhalter Zubehör                    |
| CR0997039 | DAPS    | Zubehör für Diamant-Gewürzregal                        |
| CR0997049 | DAPM    | Zubehör für Zubehör-Diamantenhalter                    |
| CR0997059 | DAPDB   | Zubehör für Zubehör-Diamantenhalter/Flaschenhalter     |
| CR1353589 | DBVC4   | Schubladenbausatz 39,5x56x46,5 cm für 40er Fächer      |