

# WOK 2 FLAMMEN - GASTISCHHERD 10KW AUF UNTERBAU

CODICE  
CR0991799

MODELLO  
D95/10CGW20

SERIE  
DIAMANTE 90



## ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur eine maximale Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 90 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für eine effiziente Arbeit benötigen. Außenbeschichtungen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish. Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm. Modularität des Bereichs: 200-400-600-800-1200 Breites Angebot an Zubehör.

## TECHNISCHE DATEN

■ Tischplatten mit einer Stärke von 20/10 mit einer Ablagefläche von 55x52 cm oder 95x52 cm. ■ Rechter hinterer Auspuff mit einem Durchmesser von 22 mm, vorbereitet für den Bodenanschluss. ■ Im Bereich des Fachs eine Auffangschale in voller Breite zum Auffangen von überlaufenden Flüssigkeiten.

■ Ringbrenner aus emailliertem Gusseisen, erhältlich mit 10 oder 14 kW, abnehmbar zur leichteren Reinigung. ■ Tischplatte mit genormtem Tank und Flüssigkeitsablauf in der hinteren rechten Ecke. ■ Auffangschale für überlaufende Flüssigkeiten. ■ Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

# WOK 2 FLAMMEN - GASTISCHHERD 10KW AUF UNTERBAU

CODICE  
CR0991799

MODELLO  
D95/10CGW20

SERIE  
DIAMANTE 90

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0991799
DEFINITION	D95/10CGW20 2 FUOC. WOK 20KW VANO GIORNO
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE
SUPPLY	GAS
DIM. BREITE	1000 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	109 Kg
VOLUMEN (netto)	0,783
LÄNGE DES PAKETS	960 mm
BREITE DES PAKETS	1080 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1100 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,140 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	129,4 Kg
GAS POWER	20,00
GAS POWER (G25.3/25mbar)	19,40
ZERTIFIZIERTES MODELL	D95/10 CGW

# WOK 2 FLAMMEN - GASTISCHHERD 10KW AUF UNTERBAU


CODICE  
CR0991799

MODELLO  
D95/10CGW20

SERIE  
DIAMANTE 90

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting **EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
- S** Scarico acqua - Wasserablauf - Water drain - Evacuation eau - Descarga de agua - Afvoer water **EN 10226-1 R 1**

## WOK 2 FLAMMEN - GASTISCHHERD 10KW AUF UNTERBAU

CODICE  
CR0991799

MODELLO  
D95/10CGW20

SERIE  
DIAMANTE 90



Ringbrenner aus emailliertem  
Gusseisen, erhältlich mit 10 oder 14 kW,  
abnehmbar zur leichteren Reinigung.



Tischplatte mit genormtem Tank und  
Flüssigkeitsablauf in der hinteren  
rechten Ecke.



Auffangschale für überlaufende  
Flüssigkeiten.



Dank der Zertifizierung als  
strahlwassergeschützt (IPX5), die durch  
spezielle Tests erreicht wurde, können  
die Knöpfe und Unterknöpfe  
gewaschen werden, ohne dass die  
Funktionalität und Sicherheit  
beeinträchtigt wird.