

MINI-POÊLE SUR FOUR À GAZ AVEC DEUX BRÛLEURS À DROITE

CODICE
CR0995599

MODELLO
D94/10CTGGDX

SERIE
DIAMANTE 90



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir un choix maximal de solutions et des plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 90 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement. Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable avec finition Scotch Brite. Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm. Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200 Large gamme d'accessoires.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Plaque centrale et anneau en fonte. ■ Brûleur en acier contrôlé par une soupape de sécurité à thermocouple. ■ Allumage piézoélectrique avec bouton poussoir protégé contre les liquides. ■ Température réglable sur la plaque de 50° à 450°C. ■ Soupapes de sécurité à thermocouple avec flamme pilote.

■ Plaque supérieure épaisse avec anneau central amovible. ■ Un seul brûleur central à haut rendement qui produit des zones de chaleur différenciées sur le sol, avec une concentration de chaleur maximale au centre et des températures décroissantes dans les zones périphériques. ■ Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

MINI-POÊLE SUR FOUR À GAZ AVEC DEUX BRÛLEURS À DROITE

CODICE
CR0995599

MODELLO
D94/10CTGGDX

SERIE
DIAMANTE 90

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0995599
DÉFINITION	D94/10 CTGGDX TUTTAPIAST.G.F.G.+2F.DX
LIGNE COMMERCIALE	DIAMANTE
FOURNITURE	GAS
DIM. LARGEUR	800 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	225 Kg
VOLUME (net)	0,626
LONGUEUR DU PAQUET	0 mm
LARGEUR DU PAQUET	0 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	0 mm
VOLUME DU PAQUET	1,100 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	236 Kg
GAS POWER	25,50
PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)	23,00
MODÈLE CERTIFIÉ	D94/10 CTGGDX

MINI-POÊLE SUR FOUR À GAZ AVEC DEUX BRÛLEURS À DROITE


CODICE
CR0995599

MODELLO
D94/10CTGGDX

SERIE
DIAMANTE 90

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSITNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

H2O* Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 3/4

MINI-POÊLE SUR FOUR À GAZ AVEC DEUX BRÛLEURS À DROITE

CODICE
CR0995599

MODELLO
D94/10CTGGDX

SERIE
DIAMANTE 90



Plaque supérieure épaisse avec anneau central amovible.



Un seul brûleur central à haut rendement qui produit des zones de chaleur différenciées sur le sol, avec une concentration de chaleur maximale au centre et des températures décroissantes dans les zones périphériques.



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

MINI-POÊLE SUR FOUR À GAZ AVEC DEUX BRÛLEURS À DROITE

CODICE
CR0995599

MODELLO
D94/10CTGGDX

SERIE
DIAMANTE 90

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1353849	CR1353849	Plaque radiante rayée 39,6x34,8 cm
CR1353839	CR1353839	Plaque radiante en fonte lisse 39,4x34,8 cm
MA97365000	GGN1/1	GRILLE CHROMÉE GN1/1
MA97375000	GGN2/1	GRILLE CHROMÉE GN2/1
MA97376900	TGN2/1	Bac en acier inoxydable AISI 304 pour four 53x65x1 cm GN 2/1
MA97378000	BF9M-T	Plaque de cuisson en acier inoxydable AISI 304 pour four 93x62x1,5 cm MAXI
MA97377000	BF9M-X	Grille en acier chromé pour four 93x62 cm MAXI