

ENGINEERED GAS TILTING BRAT PAN 120 lt. MIT EISENBODEN (Extra EU)

CODICE
CR0990729

MODELLO
D96/10KBGM

SERIE
DIAMANTE 90



ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur eine maximale Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 90 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für eine effiziente Arbeit benötigen. Außenbeschichtungen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish. Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm. Modularität des Bereichs: 200-400-600-800-1200 Breites Angebot an Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

■ Multifunktionale Kippbratpfanne, Ausrüstung für die professionelle Gastronomie, geeignet zum Kochen von Soßen, Schmoren und Kochen mit Öl. ■ Es garantiert hohe Leistung und außergewöhnliche Gleichmäßigkeit beim Brennen. ■ Wasserzufuhr direkt in den Tank über ein Standard-Magnetventil, das über eine Taste an der Vorderseite des Geräts gesteuert wird ■ Die Gartemperatur wird durch einen Thermostat mit einer Einstellung von 100 bis 280°C geregelt.

■ IRON-Backblech (erhältlich für Nicht-EU-Märkte) mit 2 mm Dicke. ■ Die Gartemperatur wird durch einen Thermostat mit einer

Einstellung von 100 bis 280°C geregelt. ■ Beheizung über verchromten Stahlbrenner. ■ Sicherheitsventil mit Thermoelement, elektrische Zündung. ■ Robuste, doppelwandige, selbstausgleichende Deckel aus rostfreiem Stahl zur Reduzierung des Wärmeverlustes. ■ Kipptank mit großem Radius. ■ Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind. ■ Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

ENGINEERED GAS TILTING BRAT PAN 120 lt. MIT EISENBODEN (Extra EU)

CODICE
CR0990729

MODELLO
D96/10KBGM

SERIE
DIAMANTE 90

Technische Informationen

| SPEZIFIKATION | DATA |
|---------------------------|---------------------------------------|
| MATERIAL | CR0990729 |
| DEFINITION | D96/10 KBGM BRASIERA GAS M120 FE MOT. |
| KOMMERZIELLE LINIE | DIAMANTE |
| SUPPLY | MIXED |
| DIM. BREITE | 1200 mm |
| DIM. PRODUKTIVITÄT | 900 mm |
| DIM. HÖHE | 870 mm |
| NETTOGEWICHT | 206 Kg |
| VOLUMEN (netto) | 0,940 |
| LÄNGE DES PAKETS | 1260 mm |
| BREITE DES PAKETS | 1020 mm |
| VERPACKUNGSHÖHE | 1150 mm |
| VERPACKUNGSVOLUMEN | 1,230 m3 |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 220.8 Kg |
| STANDARD-STROMVERSORGUNG | 220-240V 1N |
| FREQUENZ | 50 Hz |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG | 0,120 kW |
| GAS POWER | 24,00 |
| GAS POWER (G25.3/25mbar) | 20,00 |
| IP-GRAD | IPX5 |
| ZERTIFIZIERTES MODELL | D96/10 KBGM |

ENGINEERED GAS TILTING BRAT PAN 120 lt. MIT EISENBODEN (Extra EU)

CODICE
CR0990729

MODELLO
D96/10KBGM

SERIE
DIAMANTE 90

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



(D) 94/10 KBG ...

(D) 96/10 KBG ...



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legend

- H2O** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 3/4
- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
- S** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet
Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer

ENGINEERED GAS TILTING BRAT PAN 120 lt. MIT EISENBODEN (Extra EU)

CODICE
CR0990729

MODELLO
D96/10KBGM

SERIE
DIAMANTE 90



Selbstbalancierende Deckel.



Kiptank mit großem Radius.



Geräte, die nach der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
gemäß dem internationalen CB-
Schema zertifiziert sind.



Dank der Zertifizierung als
strahlwassergeschützt (IPX5), die durch
spezielle Tests erreicht wurde, können
die Knöpfe und Unterknöpfe
gewaschen werden, ohne dass die
Funktionalität und Sicherheit
beeinträchtigt wird.

ENGINEERED GAS TILTING BRAT PAN 120 lt. MIT EISENBODEN (Extra EU)

CODICE
CR0990729

MODELLO
D96/10KBGM

SERIE
DIAMANTE 90

ZUBEHÖR

| CODE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|------------|---------|--|
| CR0592809 | ZF12 | Vorderer Sockel - FÜR DIE INSTALLATION VON GERÄTEN MIT BODENHÖHE 90 CM L=120 |
| CR0592830 | ZG | RÜCKENGELLENK |
| CR0592820 | 9ZL | Seitlicher Sockel |
| MA97432000 | R | SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 100 |
| MA97433000 | RI | SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 101 INOX |
| CR0592869 | PZM | NR. 4 EDELSTAHLFÜSSE ZUR AUFSTELLUNG AUF EINEM GEMAUERTEN SOCKEL |
| CR0593580 | 9PT | Füße aus rostfreiem Stahl (Nr. 4) zur Montage auf Arbeitsplatten |
| CR0592879 | KPA | N. 2 CNS FÜSSE MIT FLANSCH ABM. 7X7 CM |
| CR0996979 | DBVP4 | Diamantenhalter 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer |
| CR0997009 | DBVPA4 | Zubehör-Rautenhalter 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer |
| CR0997029 | DAPC | Zubehör für Zubehör Diamantmesserhalter |
| CR0997019 | DAPD | Zubehör für Diamantenhalter Zubehör |
| CR0997039 | DAPS | Zubehör für Diamant-Gewürzregal |
| CR0997049 | DAPM | Zubehör für Zubehör-Diamantenhalter |
| CR0997059 | DAPDB | Zubehör für Zubehör-Diamantenhalter/Flaschenhalter |
| CR1353589 | DBVC4 | Schubladenbausatz 39,5x56x46,5 cm für 40er Fächer |