


CODICE
CR0990609

MODELLO
D90/10SCCP

SERIE
DIAMANTE 90



ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur eine maximale Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 90 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für eine effiziente Arbeit benötigen. Außenbeschichtungen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish. Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm. Modularität des Bereichs: 200-400-600-800-1200 Breites Angebot an Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

■ Geformte Wannen mit abgerundeten Ecken, aus Edelstahl AISI 316 für maximale Korrosionsbeständigkeit. ■ Die Wasserbefüllung erfolgt über ein Magnetventil mit der Möglichkeit der schnellen oder langsamen Befüllung oder über einen mechanischen Wasserhahn, der sich auf der Schalttafel befindet. ■ Edelstahl-Wasserspender, der in die Expansionszone integriert ist, und Bodenablauf. ■ Sicherheitsdruckschalter, der verhindert, dass die Heizung eingeschaltet wird, wenn kein Wasser im Tank ist. ■ Gasversion: Beheizung über einen Edelstahlbrenner, der außerhalb des Tanks

angebracht ist. ■ Sicherheitsgasventil mit Thermoelement und elektrischer Zündung. ■ Elektrische Version: Beheizung über ein gepanzertes Heizelement aus Stahl AISI 304, das sich im Tank befindet und zur einfachen Reinigung um 90° drehbar ist.

■ Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

CODICE
CR0990609MODELLO
D90/10SCCPSERIE
DIAMANTE 90

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0990609
DEFINITION	D90/10 SCCP MODULO SOLLEVACESTINI CUOC.
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	200 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	54.4 Kg
VOLUMEN (netto)	0,157
LÄNGE DES PAKETS	460 mm
BREITE DES PAKETS	1020 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1150 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,540 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	65 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
FREQUENZ	50 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	0,065 kW
IP-GRAD	IPX5
ZERTIFIZIERTES MODELL	D90/10 SCCP

CODICE
CR0990609

MODELLO
D90/10SCCP

SERIE
DIAMANTE 90



Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.