

## ÉLÉMENT SUPÉRIEUR NEUTRE

CODICE  
CR0996849

MODELLO  
D92/10TEN

SERIE  
DIAMANTE 90



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir un choix maximal de solutions et des plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 90 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement. Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable avec finition Scotch Brite. Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm. Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200 Large gamme d'accessoires.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Version avec tiroir : tiroirs adaptés aux plateaux d'une hauteur maximale de 150 mm, glissières de tiroir fixes.

■ Modulaire, facile à combiner et robuste. ■ Tiroirs pour GN 1/1 ■ Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

CODICE  
CR0996849MODELLO  
D92/10TENSERIE  
DIAMANTE 90

## Informations techniques

| SPECIFICATION          | DATA                                   |
|------------------------|--|
| MATÉRIAU               | CR0996849                              |
| DÉFINITION             | D92/10 TEN ELEMENTO NEUTRO M40 S/CASS. |
| LIGNE COMMERCIALE      | DIAMANTE                               |
| DIM. LARGEUR           | 400 mm                                 |
| DIM. PRODUCTIVITÉ      | 900 mm                                 |
| DIM. HAUTEUR           | 250 mm                                 |
| POIDS NET              | 17 Kg                                  |
| VOLUME (net)           | 0,090                                  |
| LONGUEUR DU PAQUET     | 440 mm                                 |
| LARGEUR DU PAQUET      | 1020 mm                                |
| HAUTEUR DE L'EMBALLAGE | 550 mm                                 |
| VOLUME DU PAQUET       | 0,248 m3                               |
| POIDS BRUT D'EMBALLAGE | 25 Kg                                  |

## ÉLÉMENT SUPÉRIEUR NEUTRE

CODICE  
CR0996849

MODELLO  
D92/10TEN

SERIE  
DIAMANTE 90



Modulaire, facile à combiner et robuste.



Tiroirs pour GN 1/1



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

CODICE  
CR0996849

 MODELLO  
D92/10TEN

 SERIE  
DIAMANTE 90

## ACCESSOIRES

| CODE       | MODELLO | DESCRIZIONE  |
|------------|---------|--|
| CR1355449  | D92/10B | Base ouverte 40cm série 90   |
| CR0996979  | DBVP4   | Support diamant 39,5x3,6x46,5 cm pour compartiments de 40 cm                       |
| CR0997009  | DBVPA4  | Porte-accessoires en diamant 39,5x3,6x46,5 cm pour les compartiments de 40 cm      |
| CR0997029  | DAPC    | Accessoires pour porte-couteau en diamant  |
| CR0997019  | DAPD    | Accessoires pour porte-diamants Accessoires pour porte-diamants                    |
| CR0997039  | DAPS    | Accessoires pour étagère à épices en diamant                                       |
| CR0997049  | DAPM    | Accessoires pour porte-accessoires diamant   |
| CR0997059  | DAPDB   | Accessoires pour porte-diamants/porte-bouteilles                                   |
| CR1353589  | DBVC4   | Kit de tiroirs 39,5x56x46,5 cm pour compartiments de 40                            |
| CR0592659  | 92/10BH | Base ouverte - Finition hygiénique H2 40cm Série 90                                |
| CR1353559  | DRG11   | Grilles pour compartiment de 40 cm 10x60x32 cm 6 grilles                           |
| CR0592329  | 9FC40   | Fond chauffant pour compartiments 32x80x6 cm mod. 40 cm 1kW Ac230 1N               |
| CR0592779  | ZF4     | Socle avant - POUR L'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS D'UNE HAUTEUR DE SOL DE 90 CM L=40 |
| CR0592830  | ZG      | JOINT DE JUPON   |
| CR0592820  | 9ZL     | Plinthe latérale   |
| MA97432000 | R       | KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 100   |
| MA97433000 | RI      | KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 101 ACIER INOXYDABLE  |
| CR0592869  | PZM     | NO. 4 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE POUR INSTALLATION SUR SOCLE EN MAÇONNERIE          |
| CR0593580  | 9PT     | Pieds en acier inoxydable no. 4 pour installation sur les plateaux                 |
| CR0592879  | KPA     | N.2 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE AVEC BRIDE   |
| CR0592940  | 9CAT*   | Colonne d'eau pour l'équipement supérieur  |