

ELEMENTO NEUTRO CON COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE
CR0995019

MODELLO
D71/10EN

SERIE
DIAMANTE 70



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la más amplia gama de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 70 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia.

Carcasas exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

Altura de la encimera regulable de 840 a 900 mm.

Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200

Amplia gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Modular, fácil de combinar y robusto. ■ Cajones para GN 1/1 ■

Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

ELEMENTO NEUTRO CON COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE
CR0995019

MODELLO
D71/10EN

SERIE
DIAMANTE 70

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0995019
DEFINICIÓN	D71/10 EN ELEMENTO N. M20 S/CASS.V.G.
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE
ANCHURA ANCHO	200 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	730 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	16 Kg
VOLUMEN (neto)	0.127
LONGITUD DEL PAQUETE	440 mm
ANCHO DEL PAQUETE	850 mm
ALTURA DEL ENVASE	1160 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,435 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	25 Kg

ELEMENTO NEUTRO CON COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE
CR0995019

MODELLO
D71/10EN

SERIE
DIAMANTE 70



Modular, fácil de combinar y robusto.



Cajones para GN 1/1



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

ELEMENTO NEUTRO CON COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE
CR0995019

MODELLO
D71/10EN

SERIE
DIAMANTE 70

ACCESSORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
MA97432000	R	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 101 ACERO INOXIDABLE
CR0592869	PZM	Nº 4 PIES DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTALACIÓN EN ZÓCALO DE MAMPOSTERÍA
CR0593580	9PT	Pies de acero inoxidable n.º 4 para instalación en encimeras
CR0592879	KPA	N.2 PIES DE ACERO INOXIDABLE CON BRIDA
CR0592940	9CAT*	Columna de agua para el equipo superior
CR0599859	7CAM*	Columna dispensadora de agua para equipos en horno, compartimento abierto o monobloque