

# ÉLÉMENT NEUTRE AVEC COMPARTIMENT OUVERT

CODICE  
CR0995019

MODELLO  
D71/10EN

SERIE  
DIAMANTE 70



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir le plus grand choix de solutions et de plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 70 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement.

Coques extérieures et pieds en acier inoxydable finition Scotch Brite.

Hauteur du plan de travail réglable de 840 à 900 mm.

Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200

Large gamme d'accessoires.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Modulaire, facile à combiner et robuste. ■ Tiroirs pour GN 1/1 ■
- Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

# ÉLÉMENT NEUTRE AVEC COMPARTIMENT OUVERT

CODICE  
CR0995019

MODELLO  
D71/10EN

SERIE  
DIAMANTE 70

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
<b>MATÉRIAU</b>	<b>CR0995019</b>
DÉFINITION	D71/10 EN ELEMENTO N. M20 S/CASS.V.G.
<b>LIGNE COMMERCIALE</b>	<b>DIAMANTE</b>
DIM. LARGEUR	200 mm
<b>DIM. PRODUCTIVITÉ</b>	<b>730 mm</b>
DIM. HAUTEUR	870 mm
<b>POIDS NET</b>	<b>16 Kg</b>
VOLUME (net)	0.127
<b>LONGUEUR DU PAQUET</b>	<b>440 mm</b>
LARGEUR DU PAQUET	850 mm
<b>HAUTEUR DE L'EMBALLAGE</b>	<b>1160 mm</b>
VOLUME DU PAQUET	0,435 m3
<b>POIDS BRUT D'EMBALLAGE</b>	<b>25 Kg</b>

## ÉLÉMENT NEUTRE AVEC COMPARTIMENT OUVERT

CODICE  
CR0995019

MODELLO  
D71/10EN

SERIE  
DIAMANTE 70



Modulaire, facile à combiner et robuste.



Tiroirs pour GN 1/1



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

# ÉLÉMENT NEUTRE AVEC COMPARTIMENT OUVERT

CODICE  
CR0995019

MODELLO  
D71/10EN

SERIE  
DIAMANTE 70

## ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
MA97432000	R	KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 101 ACIER INOXYDABLE
CR0592869	PZM	NO. 4 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE POUR INSTALLATION SUR SOCLE EN MAÇONNERIE
CR0593580	9PT	Pieds en acier inoxydable no. 4 pour installation sur les plateaux
CR0592879	KPA	N.2 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE AVEC BRIDE
CR0592940	9CAT*	Colonne d'eau pour l'équipement supérieur
CR0599859	7CAM*	Colonne de distribution d'eau pour équipement sur four, compartiment ouvert ou monobloc