

CODICE CR0994949 MODELLO D71/10TEN SERIE
DIAMANTE 70



## **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Además de ofrecer la más amplia gama de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 70 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia.

Carcasas exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

Altura de la encimera regulable de 840 a 900 mm. Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200 Amplia gama de accesorios.

### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

■ Modular, fácil de combinar y robusto. ■ Cajones para GN 1/1 ■ Gracias a la certificacion a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.







CODICE CR0994949 **MODELLO**D71/10TEN

**SERIE**DIAMANTE 70

# Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA	
MATERIAL	CR0994949	
DEFINICIÓN D71/10 TEN ELEMENTO NEUTRO M20 S/CASS.		
LÍNEA COMERCIAL DIAMANTE		
ANCHURA ANCHO	200 mm	
DIM. PRODUCTIVIDAD	730 mm	
DIM. ALTURA 250 mm		
PESO NETO	10 Kg	
VOLUMEN (neto)	0.037	
LONGITUD DEL PAQUETE	440 mm	
ANCHO DEL PAQUETE	850 mm	
ALTURA DEL ENVASE	550 mm	
VOLUMEN DEL ENVASE	0,206 m3	
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	16 Kg	





CODICE CR0994949 **MODELLO**D71/10TEN

**SERIE**DIAMANTE 70



Modular, fácil de combinar y robusto.



Cajones para GN 1/1



Gracias a la certificacion a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.







**CODICE** CR0994949

**MODELLO**D71/10TEN

**SERIE**DIAMANTE 70

## **ACCESORIOS**

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354779	D71/10B	Base abierta 20cm Serie 70
MA97432000	R	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 101 ACERO INOXIDABLE
CR0592869	PZM	Nº 4 PIES DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTALACIÓN EN ZÓCALO DE MAMPOSTERÍA
CR0593580	9PT	Pies de acero inoxidable n.º 4 para instalación en encimeras
CR0592879	KPA	N.2 PIES DE ACERO INOXIDABLE CON BRIDA
CR0592940	9CAT*	Columna de agua para el equipo superior
CR0599859	7CAM*	Columna dispensadora de agua para equipos en horno, compartimento abierto o monobloque

