

ARBEISPLATTEN TOP MIT SCHUBLADE

CODICE
CR0994999

MODELLO
D73/10TENC

SERIE
DIAMANTE 70



ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur die größte Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 70 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für effizientes Arbeiten benötigen.

Außenschalen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish.

Höhenverstellbare Arbeitsplatte von 840 bis 900 mm.

Modularität der Serie: 200-400-600-800-1200

Große Auswahl an Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

- Modular, einfach zu kombinieren und robust. ■ Schubladen für GN 1/1
- Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die

durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

CODICE
CR0994999MODELLO
D73/10TENCSERIE
DIAMANTE 70

Technische Informationen

| SPEZIFIKATION | DATA |
|---------------------------|---|
| MATERIAL | CR0994999 |
| DEFINITION | D73/10 TENC ELEMENTO NEUTRO M60 C/CASS. |
| KOMMERZIELLE LINIE | DIAMANTE |
| DIM. BREITE | 600 mm |
| DIM. PRODUKTIVITÄT | 730 mm |
| DIM. HÖHE | 250 mm |
| NETTOGEWICHT | 35 Kg |
| VOLUMEN (netto) | 0.11 |
| LÄNGE DES PAKETS | 640 mm |
| BREITE DES PAKETS | 800 mm |
| VERPACKUNGSHÖHE | 530 mm |
| VERPACKUNGSVOLUMEN | 0,230 m3 |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 41 Kg |

ARBEISPLATTEN TOP MIT SCHUBLADE

CODICE
CR0994999

MODELLO
D73/10TENC

SERIE
DIAMANTE 70



Modular, einfach zu kombinieren und robust.



Schubladen für GN 1/1



Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

CODICE
CR0994999MODELLO
D73/10TENCSERIE
DIAMANTE 70

ZUBEHÖR

| CODE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|------------|---------|---|
| CR1354799 | D73/10B | Offener Sockel 60cm Serie 70 |
| CR0996999 | DBVP6 | Diamanttür 59,5x3,6x46,5 cm für 60 cm Fächer |
| CR1353599 | DBVC6 | Schubladenbausatz 59,5x56x46,5 cm für 60 Fächer |
| CR0599719 | 73/10BH | Offener Sockel - Hygienische Ausführung H2 60cm Serie 70 |
| CR0592789 | ZF6 | Vorderer Sockel - FÜR DIE INSTALLATION VON GERÄTEN MIT BODENHÖHE 90 CM L=60 |
| CR0592830 | ZG | RÜCKENGelenk |
| MA97432000 | R | SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 100 |
| MA97433000 | RI | SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 101 INOX |
| CR0592869 | PZM | NR. 4 EDELSTAHLFÜSSE ZUR AUFSTELLUNG AUF EINEM GEMAUERTEN SOCKEL |
| CR0593580 | 9PT | Füße aus rostfreiem Stahl (Nr. 4) zur Montage auf Arbeitsplatten |
| CR0592879 | KPA | N. 2 CNS FÜSSE MIT FLANSCH ABM. 7X7 CM |
| CR0599649 | 7ZL | Seitlicher Sockel |