

ÉLÉMENT SUPÉRIEUR NEUTRE AVEC TIROIR

CODICE
CR0994999

MODELLO
D73/10TENC

SERIE
DIAMANTE 70



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir le plus grand choix de solutions et de plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 70 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement.

Coques extérieures et pieds en acier inoxydable finition Scotch Brite.

Hauteur du plan de travail réglable de 840 à 900 mm.

Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200

Large gamme d'accessoires.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Modulaire, facile à combiner et robuste. ■ Tiroirs pour GN 1/1 ■
Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

ÉLÉMENT SUPÉRIEUR NEUTRE AVEC TIROIR

CODICE
CR0994999

MODELLO
D73/10TENC

SERIE
DIAMANTE 70

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0994999
DÉFINITION	D73/10 TENC ELEMENTO NEUTRO M60 C/CASS.
LIGNE COMMERCIALE	DIAMANTE
DIM. LARGEUR	600 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	730 mm
DIM. HAUTEUR	250 mm
POIDS NET	35 Kg
VOLUME (net)	0.11
LONGUEUR DU PAQUET	640 mm
LARGEUR DU PAQUET	800 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	530 mm
VOLUME DU PAQUET	0,230 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	41 Kg

ÉLÉMENT SUPÉRIEUR NEUTRE AVEC TIROIR

CODICE
CR0994999

MODELLO
D73/10TENC

SERIE
DIAMANTE 70



Modulaire, facile à combiner et robuste.



Tiroirs pour GN 1/1



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

CODICE
CR0994999

MODELLO
D73/10TENC

SERIE
DIAMANTE 70

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354799	D73/10B	Base ouverte 60cm Série 70
CR0996999	DBVP6	Porte diamant 59,5x3,6x46,5 cm pour les compartiments de 60 cm
CR1353599	DBVC6	Kit de tiroirs 59,5x56x46,5 cm pour 60 compartiments
CR0599719	73/10BH	Base ouverte - Finition hygiénique H2 60cm série 70
CR0592789	ZF6	Socle avant - POUR L'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS D'UNE HAUTEUR DE SOL DE 90 CM L=60
CR0592830	ZG	JOINT DE JUPON
MA97432000	R	KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 101 ACIER INOXYDABLE
CR0592869	PZM	NO. 4 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE POUR INSTALLATION SUR SOCLE EN MAÇONNERIE
CR0593580	9PT	Pieds en acier inoxydable no. 4 pour installation sur les plateaux
CR0592879	KPA	N.2 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE AVEC BRIDE
CR0599649	7ZL	Plinthe latérale