

ELEMENTO NEUTRO CON VANO A GIORNO CON CASSETTO

CODICE
CR0995069

MODELLO
D73/10ENC

SERIE
DIAMANTE 70



CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 70cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza.

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm.

Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200

Ampia gamma di accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Modulabili, facilmente accoppiabili e robusti. ■ Cassetti per GN 1/1 ■

Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

ELEMENTO NEUTRO CON VANO A GIORNO CON CASSETTO

CODICE
CR0995069

MODELLO
D73/10ENC

SERIE
DIAMANTE 70

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0995069
DEFINIZIONE	D73/10 ENC ELEMENTO N. M60 C/CASS.V.G.
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE
DIM. LARGHEZZA	600 mm
DIM. PRODONDITÀ	730 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	35 Kg
VOLUME (netto)	0.381
LUNGHEZZA IMBALLO	640 mm
LARGHEZZA IMBALLO	890 mm
ALTEZZA IMBALLO	1230 mm
VOLUME IMBALLO	0,702 m3
PESO LORDO IMBALLO	45 Kg

ELEMENTO NEUTRO CON VANO A GIORNO CON CASSETTO

CODICE
CR0995069

MODELLO
D73/10ENC

SERIE
DIAMANTE 70



Modulabili, facilmente accoppiabili e robusti.



Cassetti per GN 1/1



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

ELEMENTO NEUTRO CON VANO A GIORNO CON CASSETTO

CODICE
CR0995069

MODELLO
D73/10ENC

SERIE
DIAMANTE 70

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0996999	DBVP6	Porta diamante 59,5x3,6x46,5 cm per vani da 60
CR1353599	DBVC6	Kit cassetti 59,5x56x46,5 cm per vani da 60
CR0592789	ZF6	Zoccolo frontale - PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE CON PIANO ALTEZZA 90 CM L=60
CR0592830	ZG	GIUNZIONE ZOCCOLATURA
MA97432000	R	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	N. 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX PER INSTALLAZIONE SU ZOCCOLO IN MURATURA
CR0593580	9PT	N. 4 piedini in acciaio inox per installazione su piani
CR0592879	KPA	N.2 PIEDINI IN ACCIAIO INOX CON FLANGIA
CR0592940	9CAT*	Colonnina erogazione acqua per apparecchiatura top
CR0599859	7CAM*	Colonnina erogazione acqua per apparecchiatura su forno, vano a giorno o monoblocco
CR0599649	7ZL	Zoccolo laterale