

WOK 1 FLAMME - GASTISCHHERD 20KW AUF OFFENEM UNTERBAU

CODICE
1100/90CGPW20

MODELLO
1100/90CGPW20

SERIE
SERIE 1100



ALLGEMEINE MERKMALE

Ein komplettes Angebot, das sich durch seine außergewöhnliche Vielseitigkeit und die perfekte Kombination von Modulen auszeichnet, dank des Einsatzes der Laserschneidetechnik.

Die Serie 1100 ermöglicht es, verschiedene Kombinationen zu schaffen und die Unterschränke mit unterschiedlichen Lösungen auszustatten: zentrale Kochblöcke auf Sockeln, auf Brücken und sogar hängend; freistehende und daher funktionellere Nudelkocher und Friteusen. Und das alles in einer Struktur, die gleichzeitig robust und designorientiert ist.

Edelstahl AISI 304, Scotch Brite-Finish, lasergeschnittene 2 mm dicke Arbeitsplatten

Große Auswahl an Brennern mit verschiedenen Leistungsbereichen (3,5 Kw, 5,6 Kw, 7 Kw, 10 Kw)

Brenner mit stabilisierter Flamme, vernickeltes Gusseisen

Praktisch unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten der Leistungen (unter Einhaltung der maximalen Zulassungen)

Geprüfte Komponenten und hohe Effizienz der verwendeten Heizelemente

Die Arbeitsplatten können mit Durchlauföfen, Wärmeschränken, belüfteten, neutralen, freitragenden und Brückenöfen ausgestattet werden

Auch mit Sockel erhältlich

TECHNISCHE DATEN

- Ringbrenner aus emailliertem Gusseisen, erhältlich mit 10 oder 14 kW, abnehmbar zur leichteren Reinigung.
- Tischplatte mit genormtem Tank und Flüssigkeitsablauf in der hinteren rechten Ecke.
- Auffangschale für überlaufende Flüssigkeiten.

WOK 1 FLAMME - GASTISCHHERD 20KW AUF OFFENEM UNTERBAU

CODICE
1100/90CGPW20

MODELLO
1100/90CGPW20

SERIE
SERIE 1100

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	1100/90CGPW20
SUPPLY	GAS

WOK 1 FLAMME - GASTISCHHERD 20KW AUF OFFENEM UNTERBAU


CODICE
1100/90CGPW20

MODELLO
1100/90CGPW20

SERIE
SERIE 1100

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting **EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
- S** Scarico acqua - Wasserablauf - Water drain - Evacuation eau - Descarga de agua - Afvoer water **EN 10226-1 R 1**

WOK 1 FLAMME - GASTISCHHERD 20KW AUF OFFENEM UNTERBAU

CODICE
1100/90CGPW20

MODELLO
1100/90CGPW20

SERIE
SERIE 1100



Ringbrenner aus emailliertem
Gusseisen, erhältlich mit 10 oder 14 kW,
abnehmbar zur leichteren Reinigung.



Tischplatte mit genormtem Tank und
Flüssigkeitsablauf in der hinteren
rechten Ecke.



Auffangschale für überlaufende
Flüssigkeiten.