

CUCINA 2 FUOCHI A GAS SU VANO A GIORNO

CODICE
BN12100070

MODELLO
550/90CGP

SERIE
SERIE 1100



CARATTERISTICHE GENERALI

La Serie 1100 offre una gamma completa caratterizzata da eccezionale versatilità e perfetto accoppiamento dei moduli, grazie all'utilizzo della tecnologia del taglio a laser. Con questa serie, è possibile realizzare diverse combinazioni e attrezzare le basi di appoggio con molteplici soluzioni, come blocchi cottura centrali su basi, ponti o persino soluzioni sospese. La struttura è robusta e di design contemporaneo, realizzata in acciaio inossidabile AISI 304 con finitura Scotch Brite. I piani di lavoro hanno uno spessore di 2 mm, tagliati al laser per precisione. I componenti riscaldanti utilizzati sono testati e ad alto rendimento. I piani di appoggio possono essere equipaggiati con forni passanti, armadi caldi, ventilati o neutri, sia a sbalzo che a ponte. Inoltre, è possibile ottenere versioni con zoccolatura.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Bruciatori superiori a fiamma stabilizzata, realizzati in ghisa nichelata.
■ Valvole di sicurezza a termocoppia con fiamma pilota. ■ Griglie in ghisa smaltata nera resistente agli acidi con le razze lunghe per l'appoggio di pentole di piccole dimensioni. Bacinelle raccogliogocce in acciaio inox.

■ Bruciatore singolo ad alta efficienza da 10 kW. ■ Bacinella raccogliogocce estraibile. ■ Forno a gas passante di dimensioni 53,9x101,8x29,23 cm.

CUCINA 2 FUOCHI A GAS SU VANO A GIORNO

CODICE
BN12100070

MODELLO
550/90CGP

SERIE
SERIE 1100

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BN12100070
DEFINIZIONE	550/90 CGP CUC.GAS AG PO.90 55
LINEA COMMERCIALE	SERIE 1100
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	900 mm
DIM. PRODONDITÀ	550 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	93.5 Kg
VOLUME (netto)	0,431
LUNGHEZZA IMBALLO	940 mm
LARGHEZZA IMBALLO	650 mm
ALTEZZA IMBALLO	1250 mm
VOLUME IMBALLO	0,764 m3
PESO LORDO IMBALLO	110 Kg
POTENZA GAS	20,00
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	18,00
TIPO GAS / REFRIGERANTE	GPL 28-30/37 mbar
N. FUOCHI / PIASTRE	DUE FUOCHI
MODELLO CERTIFICATO	550/90 CGP

CUCINA 2 FUOCHI A GAS SU VANO A GIORNO


CODICE
BN12100070

MODELLO
550/90CGP

SERIE
SERIE 1100

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda

G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrive gaz - Union da gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

CUCINA 2 FUOCHI A GAS SU VANO A GIORNO

CODICE
BN12100070

MODELLO
550/90CGP

SERIE
SERIE 1100



Bruciatore singolo ad alta efficienza da 10 kW.



Bacinella raccogli gocce estraibile.



Forno a gas passante di dimensioni 53,9x101,8x29,23 cm.

CUCINA 2 FUOCHI A GAS SU VANO A GIORNO

CODICE
BN12100070

MODELLO
550/90CGP

SERIE
SERIE 1100

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
55/90B	55/90B	Basi aperte 1 lato 90cm Serie 1000
BN2593510	45/110PDX-SX	Porta
CR1355719	CR1355719	Kit ruote
BN2590145	RUB110	Rubinetto 45x55x62 65 H
BN2592970	CASS45	Cassetti per base neutra mod. 45 GN 1/1 h 10 cm 4 cassetti
CR1011759	NZA90	ZOCCOLATURA FRONTALE - MODULO 900
CR1011809	NZL110	ZOCCOLO LATERALE PASSANTE