

CUISINIÈRE À GAZ À 4 FEUX DANS LE COMPARTIMENT OUVERT

CODICE
BN12100052

MODELLO
1100/90CGP

SERIE
SERIE 1100



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Une gamme complète qui se distingue par son exceptionnelle polyvalence et la parfaite combinaison des modules, grâce à l'utilisation de la technologie de découpe au laser.

La Série 1100 permet de créer différentes combinaisons et d'équiper les unités de base de diverses solutions : blocs de cuisson centraux sur base, sur pont et même suspendus ; cuiseurs de pâtes et friteuses autonomes et donc plus fonctionnels. Le tout dans une structure à la fois robuste et design.

Acier inoxydable AISI 304, finition Scotch Brite, plans de travail de 2 mm d'épaisseur découpés au laser

Large choix de brûleurs de différentes puissances (3,5Kw, 5,6 Kw, 7 Kw, 10Kw)

Brûleurs à flamme stabilisée, en fonte nickelée

Possibilités pratiquement illimitées de combinaisons de puissance (dans le respect des homologations maximales)

Composants testés et haute efficacité des éléments chauffants utilisés

Les comptoirs peuvent être équipés de fours traversants, d'armoires chauffantes, de fours ventilés, neutres, en porte-à-faux et à pont

Également disponible avec socle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Brûleurs supérieurs à flamme stabilisée, en fonte nickelée. ■ Soupapes de sécurité à thermocouple avec flamme pilote. ■ Grilles en fonte émaillée noire résistante à l'acide avec de longs rayons pour le maintien de petites casseroles. Bassins en acier inoxydable.

■ Brûleur unique à haut rendement de 10 kW. ■ Plateau d'égouttage amovible. ■ Four à gaz encastrable de 53,9x101,8x29,23 cm.

CUISINIÈRE À GAZ À 4 FEUX DANS LE COMPARTIMENT OUVERT

CODICE
BN12100052

MODELLO
1100/90CGP

SERIE
SERIE 1100

Informations techniques

| SPECIFICATION | DATA |
|---------------------------------|----------------------------------|
| MATÉRIAU | BN12100052 |
| DÉFINITION | 1100/90 CGP CUC.GAS AG PO.90 110 |
| LIGNE COMMERCIALE | SERIE 1100 |
| FOURNITURE | GAS |
| DIM. LARGEUR | 900 mm |
| DIM. PRODUCTIVITÉ | 1100 mm |
| DIM. HAUTEUR | 870 mm |
| POIDS NET | 129.4 Kg |
| VOLUME (net) | 0,861 |
| LONGUEUR DU PAQUET | 1260 mm |
| LARGEUR DU PAQUET | 1020 mm |
| HAUTEUR DE L'EMBALLAGE | 1100 mm |
| VOLUME DU PAQUET | 1,414 m3 |
| POIDS BRUT D'EMBALLAGE | 155.4 Kg |
| GAS POWER | 40,00 |
| PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar) | 36,00 |
| TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT | GPL 28-30/37 mbar |
| N. FEUX/PLAQUES | QUATTRO FUOCHI |
| MODÈLE CERTIFIÉ | 1100/90CGP |

CUISINIÈRE À GAZ À 4 FEUX DANS LE COMPARTIMENT OUVERT


CODICE
BN12100052

MODELLO
1100/90CGP

SERIE
SERIE 1100

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda

G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrive gaz - Union da gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

CUISINIÈRE À GAZ À 4 FEUX DANS LE COMPARTIMENT OUVERT

CODICE
BN12100052

MODELLO
1100/90CGP

SERIE
SERIE 1100



Brûleur unique à haut rendement de 10 kW.



Plateau d'égouttage amovible.



Four à gaz encastrable de
53,9x101,8x29,23 cm.

CUISINIÈRE À GAZ À 4 FEUX DANS LE COMPARTIMENT OUVERT

CODICE
BN12100052

MODELLO
1100/90CGP

SERIE
SERIE 1100

ACCESSOIRES

| CODE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|--------------|--|
| BN2593510 | 45/110PDX-SX | Porte |
| CR1355719 | CR1355719 | Kit de roue |
| BN2590145 | RUB110 | Robinet 45x55x62 65 H |
| BN2593590 | CMF1109 | MAIN COURANTE AVANT |
| BN2592970 | CASS45 | Tiroirs pour socle neutre mod. 45 GN 1/1 h 10 cm 4 tiroirs |
| BN2592975 | CASS90 | Tiroirs pour élément bas neutre mod. 90 GN 1/1 h 10 cm 8 tiroirs |
| CR1011759 | NZA90 | PLINTHE AVANT - MODULE 900 |
| CR1011809 | NZL110 | BASE LATÉRALE TRAVERSANTE |