

CUOCIPASTA A GAS 1 VASCA 40 LT

CODICE
BN12100950

MODELLO
1100/45CPG

SERIE
SERIE 1100



CARATTERISTICHE GENERALI

La Serie 1100 offre una gamma completa caratterizzata da eccezionale versatilità e perfetto accoppiamento dei moduli, grazie all'utilizzo della tecnologia del taglio a laser. Con questa serie, è possibile realizzare diverse combinazioni e attrezzare le basi di appoggio con molteplici soluzioni, come blocchi cottura centrali su basi, ponti o persino soluzioni sospese. La struttura è robusta e di design contemporaneo, realizzata in acciaio inossidabile AISI 304 con finitura Scotch Brite. I piani di lavoro hanno uno spessore di 2 mm, tagliati al laser per precisione. I componenti riscaldanti utilizzati sono testati e ad alto rendimento. I piani di appoggio possono essere equipaggiati con forni passanti, armadi caldi, ventilati o neutri, sia a sbalzo che a ponte. Inoltre, è possibile ottenere versioni con zoccolatura.

SPECIFICHE TECNICHE

CUOCIPASTA A GAS 1 VASCA 40 LT

CODICE
BN12100950

MODELLO
1100/45CPG

SERIE
SERIE 1100

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------------|-------------------------------|
| MATERIALE | BN12100950 |
| DEFINIZIONE | 1100/45CPG CUOCIPASTA GAS 42L |
| LINEA COMMERCIALE | SERIE 1100 |
| ALIMENTAZIONE | MISTA |
| DIM. LARGHEZZA | 450 mm |
| DIM. PRODONDITÀ | 1100 mm |
| DIM. ALTEZZA | 870 mm |
| PESO NETTO | 52.7 Kg |
| VOLUME (netto) | 0,431 |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 1280 mm |
| LARGHEZZA IMBALLO | 510 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 1150 mm |
| VOLUME IMBALLO | 0,750 m3 |
| PESO LORDO IMBALLO | 62 Kg |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD | 220-240V 1N |
| FREQUENZA | 50 Hz |
| POTENZA ELETTRICA | 0,015 kW |
| POTENZA GAS | 14,00 |
| POTENZA GAS (G25.3/25mbar) | 13,50 |
| TIPO GAS / REFRIGERANTE | GPL 28-30/37 mbar |
| TENSIONE | 230 |
| GRADO IP | IPX5 |
| MODELLO CERTIFICATO | 1100/45CPG |
| CAPACITÀ | 42 litri |

CUOCIPASTA A GAS 1 VASCA 40 LT

CODICE
BN12100950



MODELLO
1100/45CPG

SERIE
SERIE 1100

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm - MESURES EN mm
MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm - DIMENSIONES EN mm

| | |
|------------|--------------|
| NPC114G | EDGP2142 |
| 1100/45CPG | N1100CP/G450 |



| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda | | | |
|---|---|-------------|--|
| E | Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G | Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK) |
| S | Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água EN 10226-1 R 1 | H20 | Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água EN ISO 228-1 G 3/4 |
| S1 | Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = | Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno |
| S2 | Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão | A2 = | Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S3 | Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto | L | Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível |

CUOCIPASTA A GAS 1 VASCA 40 LT

CODICE
BN12100950

MODELLO
1100/45CPG

SERIE
SERIE 1100

ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|---------|-------------------------------------|
| CR0999179 | 9KIT-A | KIT CESTELLI PER VASCA DA 40 LT |
| CR0999189 | 9KIT-B | KIT CESTELLI PER VASCA DA 40 LT |
| CR0999199 | 9KIT-C | KIT CESTELLI PER VASCA DA 40 LT |
| CR0789930 | 9KIT-D | KIT CESTELLI PER VASCA DA 40 LT |
| CR0999169 | CVCP40 | COPERCHIO VASCA DA 40 LT |
| CR0999089 | CCP13L | CESTELLO GN1/3 IMPUGNATURA LATERALE |
| CR0999099 | CCP13F | CESTELLO GN1/3 IMPUGNATURA FRONTALE |
| CR0999109 | CCP16D | CESTELLO GN1/6 IMPUGNATURA DESTRA |
| CR0999119 | CCP16S | CESTELLO GN1/6 IMPUGNATURA SINISTRA |
| CR0999129 | CCP19 | CESTELLO GN1/9 IMPUGNATURA FRONTALE |