

## CUOCIPASTA A GAS 2 VASCHE Litri 26+26

CODICE  
BN12100905

MODELLO  
550/90CPG

SERIE  
SERIE 1100



### CARATTERISTICHE GENERALI

La Serie 1100 offre una gamma completa caratterizzata da eccezionale versatilità e perfetto accoppiamento dei moduli, grazie all'utilizzo della tecnologia del taglio a laser. Con questa serie, è possibile realizzare diverse combinazioni e attrezzare le basi di appoggio con molteplici soluzioni, come blocchi cottura centrali su basi, ponti o persino soluzioni sospese. La struttura è robusta e di design contemporaneo, realizzata in acciaio inossidabile AISI 304 con finitura Scotch Brite. I piani di lavoro hanno uno spessore di 2 mm, tagliati al laser per precisione. I componenti riscaldanti utilizzati sono testati e ad alto rendimento. I piani di appoggio possono essere equipaggiati con forni passanti, armadi caldi, ventilati o neutri, sia a sbalzo che a ponte. Inoltre, è possibile ottenere versioni con zoccolatura.

### SPECIFICHE TECNICHE

## CUOCIPASTA A GAS 2 VASCHE Litri 26+26

CODICE  
BN12100905

MODELLO  
550/90CPG

SERIE  
SERIE 1100

### Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BN12100905
DEFINIZIONE	550/90 CPG CUCIPASTA GAS 90 55
LINEA COMMERCIALE	SERIE 1100
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	900 mm
DIM. PRODONDITÀ	550 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	86.7 Kg
VOLUME (netto)	0,431
LUNGHEZZA IMBALLO	940 mm
LARGHEZZA IMBALLO	650 mm
ALTEZZA IMBALLO	1250 mm
VOLUME IMBALLO	0,764 m3
PESO LORDO IMBALLO	102 Kg
POTENZA GAS	24,00
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	9,50
TIPO GAS / REFRIGERANTE	GPL 28-30/37 mbar
MODELLO CERTIFICATO	550/90CPG
CAPACITA'	26 litri

# CUOCIPASTA A GAS 2 VASCHE Litri 26+26



weinnovate cooking


CODICE  
BN12100905

MODELLO  
550/90CPG

SERIE  
SERIE 1100

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIONSCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

- E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble el  
Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico
- G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrive gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Liga Do gAs  
EN 10226-1 R 1/2, EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
- H2O Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
ArrivDe eau - Union de agua - Wateraansluiting - Jun Do alimenta Do Água  
EN 10226 1 R 1/2
- S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet  
Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraflopaansluiting - Jun Do descarga Água  
EN 10226 1 R 1/2

## CUOCIPASTA A GAS 2 VASCHE Litri 26+26

CODICE  
BN12100905

MODELLO  
550/90CPG

SERIE  
SERIE 1100

### ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0999229	7KIT-A	KIT CESTELLI cuocipasta
CR0999239	7KIT-B	KIT CESTELLI cuocipasta
CR0999249	7KIT-C	KIT CESTELLI cuocipasta
CR0999089	CCP13L	CESTELLO GN1/3 IMPUGNATURA LATERALE
CR0999099	CCP13F	CESTELLO GN1/3 IMPUGNATURA FRONTALE
CR0999109	CCP16D	CESTELLO GN1/6 IMPUGNATURA DESTRA
CR0999119	CCP16S	CESTELLO GN1/6 IMPUGNATURA SINISTRA
CR0999129	CCP19	CESTELLO GN1/9 IMPUGNATURA FRONTALE
CR0999139	GFCP26	GRIGLIA DI FONDO VASCA 26Lt.
CR1355779	COP	COPERCHIO PER VASCA CUOCIPASTA SERIE GIANO