

## 2-RUNDPLATTEN-ELEKTROTISCHHERD

CODICE  
CR0853939

MODELLO  
OC64E

SERIE  
SERIE 650



### ALLGEMEINE MERKMALE

Die Serie OLIS SNACK 650 zeichnet sich durch ein Design aus, das alle Geräte sowohl in der Top- als auch in der Monoblock-Version kennzeichnet, mit großen Knöpfen und einer ergonomischen Form des Armaturenbretts.

Die große Auswahl an Maschinen und die hohe Leistung machen diese Reihe zur idealen Wahl für Umgebungen, die nicht sehr geräumig sind, aber dennoch leistungsstarke Maschinen erfordern.

Der modulare Aufbau der Serie ermöglicht unendlich viele Kombinationen mit der Installation auf Fächersockeln oder Tischen.

### TECHNISCHE DATEN

■ E-KOCHER MIT 2 KOCHPLATTEN Die elektrokochflächen sind mit 2 runden Gusseisenplatten ausgestattet und mit 2 unterschiedlichen Leistungen verfügbar. Die platten sind hermetisch an der kochfläche befestigt; diese ist dank der vollkommen glatten oberfläche problemlos zu reinigen und besitzt eine auffangrinne für flüssigkeiten. Die temperatur wird mit einem Wahlschalter mit 7 betriebsstellungen geregelt; an der bedienblende befindet sich die

kontrollleuchte für die beheizung. ein thermostat verhindert die ungewollte einstellung zu hoher temperaturen. ■ Die Platten sind hermetisch mit der Oberseite versiegelt, die ein Auffanggefäß für Flüssigkeiten enthält und

zur leichteren Reinigung völlig glatt ist. ■ Der Elektrobackofen der Größe GN 1/1 ist mit gepanzerten Heizelementen an der Ober- und Unterseite mit unabhängiger Regelung und einstellbarem Thermostat von 110 bis 280°C ausgestattet.

## 2-RUNDPLATTEN-ELEKTROTISCHHERD

CODICE  
CR0853939

MODELLO  
OC64E

SERIE  
SERIE 650

### Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0853939
DEFINITION	2 PIASTRE EL.TONDE 60 M40 OC64E
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE 600
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	400 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	600 mm
DIM. HÖHE	295 mm
NETTOGEWICHT	12.4 Kg
VOLUMEN (netto)	0,071
LÄNGE DES PAKETS	630 mm
BREITE DES PAKETS	440 mm
VERPACKUNGSHÖHE	400 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,111 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	18 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	4,100 kW
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	OC64E

## 2-RUNDPLATTEN-ELEKTROTISCHHERD



weinnovate cooking


CODICE  
CR0853939

MODELLO  
OC64E

SERIE  
SERIE 650

### SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



### LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

## 2-RUNDPLATTEN-ELEKTROTISCHHERD

CODICE  
CR0853939

MODELLO  
OC64E

SERIE  
SERIE 650



Die Platten sind hermetisch mit der Oberseite versiegelt, die ein Auffanggefäß für Flüssigkeiten enthält und zur leichteren Reinigung völlig glatt ist.



Der Elektrobackofen der Größe GN 1/1 ist mit gepanzerten Heizelementen an der Ober- und Unterseite mit unabhängiger Regelung und einstellbarem Thermostat von 110 bis 280°C ausgestattet.

## 2-RUNDPLATTEN-ELEKTROTISCHHERD

CODICE  
CR0853939

MODELLO  
OC64E

SERIE  
SERIE 650

### ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852849	OBV64	OPEN BASE Größe 40cm Serie 650
CR0858009	OCS40	10kw
CR0858029	OP40D/S	tür für 40 -80 Fächer