

PLACA DE INDUCCIÓN ELÉCTRICA DE 2 ZONAS - VERSIÓN SUPERIOR

CODICE
CR0854089

MODELLO
OI67E

SERIE
SERIE 650



CARACTERÍSTICAS GENERALES

La gama OLIS SNACK 650 tiene un diseño que caracteriza a todos los equipos, tanto en versión top como monobloque, con grandes mandos y una forma ergonómica del salpicadero. La amplia gama de máquinas y las altas prestaciones hacen de esta gama la opción ideal para entornos poco espaciosos pero que requieren máquinas de altas prestaciones. La modularidad de la gama permite infinitas combinaciones con instalación en bases de compartimentos o mesas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Las zonas de cocción están marcadas con una serigrafía circular de 22 cm de diámetro (30 cm para el wok), para una potencia de 5 kW por zona. ■ Las zonas de cocción están marcadas con una serigrafía

circular de 22 cm de diámetro (30 cm para el wok), para una potencia de 5 kW por zona. ■ Un dispositivo detecta la presencia de la olla y activa el calentamiento; en caso de uso anormal, sin embargo, un dispositivo especial de protección contra el sobrecalentamiento bloquea el funcionamiento.

PLACA DE INDUCCIÓN ELÉCTRICA DE 2 ZONAS - VERSIÓN SUPERIOR

CODICE
CR0854089

MODELLO
OI67E

SERIE
SERIE 650

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0854089
DEFINICIÓN	INDUZIONE 2 ZONE 60 M70 OI67E
LÍNEA COMERCIAL	SERIE 600
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	700 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	650 mm
DIM. ALTURA	295 mm
PESO NETO	42 Kg
VOLUMEN (neto)	0,134
LONGITUD DEL PAQUETE	650 mm
ANCHO DEL PAQUETE	650 mm
ALTURA DEL ENVASE	250 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,106 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	52 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	400V 3N
FRECUENCIA	50/60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000 kW
GRADO IP	IPX3
MODELO CERTIFICADO	OI67E

PLACA DE INDUCCIÓN ELÉCTRICA DE 2 ZONAS - VERSIÓN SUPERIOR


CODICE
CR0854089

MODELLO
OI67E

SERIE
SERIE 650

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

PLACA DE INDUCCIÓN ELÉCTRICA DE 2 ZONAS - VERSIÓN SUPERIOR

CODICE
CR0854089

MODELLO
OI67E

SERIE
SERIE 650



Las zonas de cocción están marcadas con una serigrafía circular de 22 cm de diámetro (30 cm para el wok), para una potencia de 5 kW por zona.



Un dispositivo detecta la presencia de la olla y activa el calentamiento; en caso de uso anormal, sin embargo, un dispositivo especial de protección contra el sobrecalentamiento bloquea el funcionamiento.

PLACA DE INDUCCIÓN ELÉCTRICA DE 2 ZONAS - VERSIÓN SUPERIOR

CODICE
CR0854089

MODELLO
OI67E

SERIE
SERIE 650

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852869	OBV67	BASE ABIERTA tamaño 70cm Serie 650
CR0858039	OP70D/S	2 puertas por cada 70 compartimentos
CR0858079	6PIC7	ESTANTE PARA CABALLETE