

MONOBLOCK-MULTIFUNKTIONSBRATPFANNE

CODICE
CR0854369

MODELLO
OVB64E

SERIE
SERIE 650



ALLGEMEINE MERKMALE

Die Serie OLIS SNACK 650 zeichnet sich durch ein Design aus, das alle Geräte sowohl in der Top- als auch in der Monoblock-Version kennzeichnet, mit großen Knöpfen und einer ergonomischen Form des Armaturenbretts.

Die große Auswahl an Maschinen und die hohe Leistung machen diese Reihe zur idealen Wahl für Umgebungen, die nicht sehr geräumig sind, aber dennoch leistungsstarke Maschinen erfordern.

Der modulare Aufbau der Serie ermöglicht unendlich viele Kombinationen mit der Installation auf Fächersockeln oder Tischen.

TECHNISCHE DATEN

■ **MULTIFUNKTIONALE MONOBLOCK-SCHMORPFANNE** Dieses Gerät eignet sich sowohl als Brat- als auch als Schmorpfanne und ist mit einem Behälter aus Edelstahl AISI 304 ausgestattet. Die Beheizung erfolgt über ein elektrisches Heizelement mit Sicherheitsthermostat und Betriebsleuchte. Die Entleerung des Tanks erfolgt durch eine

Abflussöffnung mit geeignetem Durchmesser, die mit einem Stopfen aus rostfreiem Stahl verschlossen ist. ■ Das Mehrfachgerät mit einem vollständig aus Edelstahl AISI 304 gefertigten Tank verfügt über Heizelemente, die unter dem Tankboden angebracht sind und eine gleichmäßige, von 110 bis 280 °C einstellbare Temperaturverteilung gewährleisten.

CODICE
 CR0854369

 MODELLO
 OVB64E

 SERIE
 SERIE 650

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0854369
DEFINITION	MULTIPLA EL.60 M40 OVB64E
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE 600
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	400 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	600 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	65.4 Kg
VOLUMEN (netto)	0,209
LÄNGE DES PAKETS	690 mm
BREITE DES PAKETS	690 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1050 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,500 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	71 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	4,050 kW
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	OVB64E

MONOBLOCK-MULTIFUNKTIONSBRATPFANNE


CODICE
CR0854369

MODELLO
OVB64E

SERIE
SERIE 650

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

MONOBLOCK-MULTIFUNKTIONSBRATPFANNE

CODICE
CR0854369

MODELLO
OVB64E

SERIE
SERIE 650



Das Mehrfachgerät mit einem vollständig aus Edelstahl AISI 304 gefertigten Tank verfügt über Heizelemente, die unter dem Tankboden angebracht sind und eine gleichmäßige, von 110 bis 280 °C einstellbare Temperaturverteilung gewährleisten.

MONOBLOCK-MULTIFUNKTIONSBRATPFANNE

CODICE
CR0854369

MODELLO
OVB64E

SERIE
SERIE 650

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852849	OBV64	OPEN BASE Größe 40cm Serie 650
CR0858009	OCS40	10kw
CR0858029	OP40D/S	tür für 40 -80 Fächer