

CODICE  
CR0854179

MODELLO  
OFT64ER

SERIE  
SERIE 650



## ALLGEMEINE MERKMALE

Die Serie OLIS SNACK 650 zeichnet sich durch ein Design aus, das alle Geräte sowohl in der Top- als auch in der Monoblock-Version kennzeichnet, mit großen Knöpfen und einer ergonomischen Form des Armaturenbretts.

Die große Auswahl an Maschinen und die hohe Leistung machen diese Reihe zur idealen Wahl für Umgebungen, die nicht sehr geräumig sind, aber dennoch leistungsstarke Maschinen erfordern.

Der modulare Aufbau der Serie ermöglicht unendlich viele Kombinationen mit der Installation auf Fächersockeln oder Tischen.

## TECHNISCHE DATEN

■ Die Platten werden durch leistungsstarke elektrische Heizelemente beheizt, die dafür sorgen, dass die Temperatur schnell ansteigt und auf den eingestellten Werten gehalten wird. Die Platten sind mit einem Spritzschutz ausgestattet, der die perfekte Sauberkeit und Hygiene der Kochfläche gewährleistet. Die Arbeitsfläche ist leicht

geneigt, um Saucen, Fette und Gewürze in die großvolumige Auffangschublade zu befördern. Alle elektrischen Modelle sind mit einer thermostatischen Temperaturregelung, einem Sicherheitsthermostat und Kontrollleuchten ausgestattet. ■ Die Frittierplatten sind mit einem umlaufenden Spritzschutz und einer herausnehmbaren Tropfschale ausgestattet.

CODICE  
CR0854179MODELLO  
OFT64ERSERIE  
SERIE 650

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0854179
DEFINITION	FRY-TOP EL.R 60 M40 OFT64ER
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE 600
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	400 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	600 mm
DIM. HÖHE	295 mm
NETTOGEWICHT	34.4 Kg
VOLUMEN (netto)	0,071
LÄNGE DES PAKETS	440 mm
BREITE DES PAKETS	740 mm
VERPACKUNGSHÖHE	690 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,221 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	40 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	3,900 kW
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	OFT64ER

CODICE  
CR0854179

MODELLO  
OFT64ER

SERIE  
SERIE 650


## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

OFT64E..  
EBE62T..

OFT66E..  
EBE63T..

OFT68E..  
EBE64T..



## Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el  
Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico

## ELEKTRO-GRILLPLATTEN - GERILLTE EISENPLATTE

CODICE  
CR0854179

MODELLO  
OFT64ER

SERIE  
SERIE 650



Die Frittierplatten sind mit einem umlaufenden Spritzschutz und einer herausnehmbaren Tropfschale ausgestattet.

## ELEKTRO-GRILLPLATTEN - GERILLTE EISENPLATTE

CODICE  
CR0854179

MODELLO  
OFT64ER

SERIE  
SERIE 650

### ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852849	OBV64	OPEN BASE Größe 40cm Serie 650
CR0858009	OCS40	10kw
CR0858029	OP40D/S	tür für 40 -80 Fächer