

FRY TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA

CODICE
CR0854189

MODELLO
OFT64ELC

SERIE
SERIE 650



CARATTERISTICHE GENERALI

La linea SNACK 650 di OLIS è stata studiata con un design che caratterizza tutte le apparecchiature sia nella versione top che monoblocco, con manopole di grandi dimensioni e una forma ergonomica dei cruscotti.

L'ampia scelta di macchine e le elevate prestazioni, fanno di questa gamma la scelta ideale per ambienti non molto spaziosi ma che necessitano comunque di macchine performanti.

La modularità della gamma permette infinite combinazioni con installazioni in appoggio su basi vano oppure su tavoli.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Le piastre riscaldano da resistenze elettriche ad alta potenza, tali da garantire una rapida salita della temperatura ed il mantenimento dei valori prescelti. Le piastre sono dotate di paraspruzzi in modo da assicurare una perfetta pulizia ed igienicità del piano di cottura. Il

piano di lavoro è leggermente inclinato in modo da convogliare sugh, grassi e condimenti, nell'apposito cassetto di raccolta ad ampia capacità. Tutti i modelli elettrici, dispongono di un controllo termostatico della temperatura, di termostato di sicurezza e spie luminose di accensione. ■ I fry top sono dotati di alzatina perimetrale paraspruzzi e cassetto raccogli-sughi estraibile.

FRY TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA

CODICE
CR0854189

MODELLO
OFT64ELC

SERIE
SERIE 650

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------------|-------------------------------|
| MATERIALE | CR0854189 |
| DEFINIZIONE | FRY-TOP EL.LC 60 M40 OFT64ELC |
| LINEA COMMERCIALE | SERIE 600 |
| ALIMENTAZIONE | ELETTRICA |
| DIM. LARGHEZZA | 400 mm |
| DIM. PRODONDITÀ | 600 mm |
| DIM. ALTEZZA | 295 mm |
| PESO NETTO | 42 Kg |
| VOLUME (netto) | 0,071 |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 440 mm |
| LARGHEZZA IMBALLO | 740 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 680 mm |
| VOLUME IMBALLO | 0,221 m3 |
| PESO LORDO IMBALLO | 49 Kg |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD | 380-415V 3N |
| FREQUENZA | 50-60 Hz |
| POTENZA ELETTRICA | 3,900 kW |
| GRADO IP | IPX4 |
| MODELLO CERTIFICATO | OFT64ELC |

FRY TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA


CODICE
CR0854189

MODELLO
OFT64ELC

SERIE
SERIE 650

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse
Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el
Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico

FRY TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA

CODICE
CR0854189

MODELLO
OFT64ELC

SERIE
SERIE 650



I fry top sono dotati di alzatina perimetrale paraspruzzi e cassetto raccoglisughi estraibile.

FRY TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA

CODICE
CR0854189

MODELLO
OFT64ELC

SERIE
SERIE 650

ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|---------|--|
| CR0852849 | OBV64 | BASE APERTA dimensioni 40cm Serie 650 |
| CR0858009 | OCS40 | 2 cassetti con bacinella in plastica GN1/1 H15cm |
| CR0858029 | OP40D/S | porta per vano da 40 -80 |