

CODICE
CR0854259

 MODELLO
OGPL68G

 SERIE
SERIE 650


ALLGEMEINE MERKMALE

Die Serie OLIS SNACK 650 zeichnet sich durch ein Design aus, das alle Geräte sowohl in der Top- als auch in der Monoblock-Version kennzeichnet, mit großen Knöpfen und einer ergonomischen Form des Armaturenbretts.

Die große Auswahl an Maschinen und die hohe Leistung machen diese Reihe zur idealen Wahl für Umgebungen, die nicht sehr geräumig sind, aber dennoch leistungsstarke Maschinen erfordern.

Der modulare Aufbau der Serie ermöglicht unendlich viele Kombinationen mit der Installation auf Fächersockeln oder Tischen.

TECHNISCHE DATEN

■ LAVASTEINGRILL Der Stabgrill ist für die Zubereitung von Fisch geeignet. Ein Grill für die Zubereitung von Fleisch kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Die mit gespritzten Rändern versehene Arbeitsplatte ist leicht geneigt, um Saucen, Fette und

Gewürze in die Auffangschale zu leiten. Pilotflamme, Thermoelement, Piezozündung und Ventilhahn garantieren maximale Sicherheit. Der Stahlbrenner lässt sich zur Reinigung leicht abnehmen. ■ Die Kochroste können zum leichteren und effektiveren Kochen geneigt werden.

CODICE
CR0854259MODELLO
OGPL68GSERIE
SERIE 650

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0854259
DEFINITION	GRIGLIALAVICA G.60 M80 OGPL68G
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE 600
SUPPLY	GAS
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	650 mm
DIM. HÖHE	295 mm
NETTOGEWICHT	64 Kg
VOLUMEN (netto)	0,153
LÄNGE DES PAKETS	840 mm
BREITE DES PAKETS	740 mm
VERPACKUNGSHÖHE	700 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,435 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	73 Kg
GAS POWER	14,00
GAS POWER (G25.3/25mbar)	14,00
ZERTIFIZIERTES MODELL	OGPL68G

CODICE
CR0854259

 MODELLO
OGPL68G






 SERIE
SERIE 650

 SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -
ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

 MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
 MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

GPL64G	OGPL64G
6NGL/G400	EGL62T

GPL68G	OGPL68G
6NGL/G800	EGL64T



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
 Arrivée gaz - Union da gas - Gasaansluiting -
 EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

LAVASTEINGRILL

CODICE
CR0854259

MODELLO
OGPL68G

SERIE
SERIE 650



Die Kochroste können zum leichteren und effektiveren Kochen geneigt werden.

CODICE
CR0854259**MODELLO**
OGPL68G**SERIE**
SERIE 650**ZUBEHÖR**

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852879	OBV68	OPEN BASE Größe 80cm Serie 650
CR0858009	OCS40	10kw
CR0858029	OP40D/S	tür für 40 -80 Fächer