

# FRY TOP ELETTRICO M120 PIASTRA LISCIA - CROMATA

CODICE  
CR0994719

MODELLO  
D76/10FTEC

SERIE  
DIAMANTE 70



## CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 70cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza.

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm.

Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200

Ampia gamma di accessori.

## SPECIFICHE TECNICHE

■ Piastra di cottura ribassata rispetto al piano di 40 mm. ■ Piastre di cottura realizzate con superficie satinata e superficie rivestita con ferro dolce, acciaio AISI430 o cromo duro lucido, tutte disponibili nella versione liscia, mista o rigate. ■ Piastre inclinate di 10mm verso il fronte macchina. ■ Cassetto di raccolta grassi di grandi dimensioni. ■ Versione elettrica:

riscaldamento per mezzo di resistenze corazzate in incoloy. Temperatura di cottura controllata termostaticamente e regolabile da 110 a 280°C. Termostato di sicurezza.

■ Modello con Piastra liscia. ■ Piastra realizzata in acciaio cromato

# FRY TOP ELETTRICO M120 PIASTRA LISCIA - CROMATA

CODICE  
CR0994719

MODELLO  
D76/10FTEC

SERIE  
DIAMANTE 70

## Technical Information

| SPECIFICATION                           | DATA                                   |
|---|--|
| <b>MATERIALE</b>                        | <b>CR0994719</b>                       |
| DEFINIZIONE                             | D76/10 FTEC FRY TOP EL.LC M120 VANO G. |
| <b>LINEA COMMERCIALE</b>                | <b>DIAMANTE</b>                        |
| ALIMENTAZIONE                           | ELETTRICA                              |
| <b>DIM. LARGHEZZA</b>                   | <b>1200 mm</b>                         |
| DIM. PRODONDITÀ                         | 730 mm                                 |
| <b>DIM. ALTEZZA</b>                     | <b>870 mm</b>                          |
| PESO NETTO                              | 115 Kg                                 |
| <b>VOLUME (netto)</b>                   | <b>0.762</b>                           |
| LUNGHEZZA IMBALLO                       | 440 mm                                 |
| <b>LARGHEZZA IMBALLO</b>                | <b>980 mm</b>                          |
| ALTEZZA IMBALLO                         | 500 mm                                 |
| <b>VOLUME IMBALLO</b>                   | <b>0,540 m3</b>                        |
| PESO LORDO IMBALLO                      | 130 Kg                                 |
| <b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD</b> | <b>380-415V 3N</b>                     |
| FREQUENZA                               | 50-60 Hz                               |
| <b>POTENZA ELETTRICA</b>                | <b>16,200 kW</b>                       |
| GRADO IP                                | IPX4                                   |
| <b>MODELLO CERTIFICATO</b>              | <b>D76/10 FTEC</b>                     |


# FRY TOP ELETTRICO M120 PIASTRA LISCIA - CROMATA

CODICE  
CR0994719




MODELLO  
D76/10FTEC

SERIE  
DIAMANTE 70

D76/10 TFTE



D76/10 FTE



# FRY TOP ELETTRICO M120 PIASTRA LISCIA - CROMATA

CODICE  
CR0994719

MODELLO  
D76/10FTEC

SERIE  
DIAMANTE 70



Il design della piastra rigata garantisce la pulizia fino a fine piastra



Piastra saldata al piano che garantisce una zona di cottura più ampia ed elimina zone di accumolo sporco.



Un'inclinazione di 10 mm delle piastre verso il fronte macchina consente un ottimale deflusso del grasso verso il cassetto di raccolta.

# FRY TOP ELETTRICO M120 PIASTRA LISCIA - CROMATA

CODICE  
CR0994719

MODELLO  
D76/10FTEC

SERIE  
DIAMANTE 70

## ACCESSORI

| CODICE    | MODELLO   | DESCRIZIONE   |
|-----------|-----------|---|
| CR1353939 | 70XFTP12  | Alzatina paraspruzzi 70cm M120                                      |
| CR0592079 | NXFTEC4   | Cassetto pulizia piastra fry top M40-M120                           |
| CR0592089 | NXFTEC6/8 | Cassetto pulizia piastra fry top M40-M60-M80-M120                   |
| CR0592060 | NXFTE     | TAPPO PER PULIZIA PLANCHA   |
| CR1354989 | PRPC      | Raschietto pulizia piastra liscia - cromata                         |
| CR1354999 | PKLR      | Lame di ricambio (10PCS)  |
| CR1356399 | RPR       | Raschietto piastra cromata rigata                                   |
| CR0996979 | DBVP4     | Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40                      |
| CR0997009 | DBVPA4    | Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40       |
| CR0997029 | DAPC      | Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli           |
| CR0997019 | DAPD      | Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori           |
| CR0997039 | DAPS      | Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie             |
| CR0997049 | DAPM      | Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli            |
| CR0997059 | DAPDB     | Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie |
| CR1353589 | DBVC4     | Kit cassette 39,5x56x46,5 cm per vani da 40                         |