

## ELEKTRO-GRILLPLATTEN - GLATT AISI430

CODICE  
CR1302809

MODELLO  
OFT66ELA

SERIE  
SERIE 650

### ALLGEMEINE MERKMALE

Die Serie OLIS SNACK 650 zeichnet sich durch ein Design aus, das alle Geräte sowohl in der Top- als auch in der Monoblock-Version kennzeichnet, mit großen Knöpfen und einer ergonomischen Form des Armaturenbretts.

Die große Auswahl an Maschinen und die hohe Leistung machen diese Reihe zur idealen Wahl für Umgebungen, die nicht sehr geräumig sind, aber dennoch leistungsstarke Maschinen erfordern.

Der modulare Aufbau der Serie ermöglicht unendlich viele Kombinationen mit der Installation auf Fächersockeln oder Tischen.



### TECHNISCHE DATEN

■ Die Platten werden durch elektrische Hochleistungsheizelemente erhitzt, die dafür sorgen, dass die Temperatur schnell ansteigt und auf der eingestellten Temperatur gehalten wird. Die Platten sind mit einem Spritzschutz ausgestattet, der die perfekte Sauberkeit und Hygiene der Kochfläche gewährleistet. Die Arbeitsfläche ist leicht

geneigt, um Saucen, Fette und Gewürze in die großvolumige Auffangschublade zu befördern. Alle elektrischen Modelle sind mit einer thermostatischen Temperaturregelung, einem Sicherheitsthermostat und Kontrollleuchten ausgestattet. ■ Die Frittierplatten sind mit einem umlaufenden Spritzschutz und einer herausnehmbaren Tropfschale ausgestattet.

CODICE  
CR1302809MODELLO  
OFT66ELASERIE  
SERIE 650

## Technische Informationen

| SPEZIFIKATION             | DATA                       |
|---------------------------|----------------------------|
| MATERIAL                  | CR1302809                  |
| DEFINITION                | FRY-TOP ELL 60 M60 OFT66EL |
| KOMMERZIELLE LINIE        | SERIE 600                  |
| SUPPLY                    | ELEKTROTECHNIK             |
| DIM. BREITE               | 600 mm                     |
| DIM. PRODUKTIVITÄT        | 600 mm                     |
| DIM. HÖHE                 | 295 mm                     |
| NETTOGEWICHT              | 48.7 Kg                    |
| VOLUMEN (netto)           | 0.106                      |
| LÄNGE DES PAKETS          | 730 mm                     |
| BREITE DES PAKETS         | 640 mm                     |
| VERPACKUNGSHÖHE           | 670 mm                     |
| VERPACKUNGSVOLUMEN        | 0,313 m3                   |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 56 Kg                      |
| STANDARD-STROMVERSORGUNG  | 380-415V 3N                |
| FREQUENZ                  | 50-60 Hz                   |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG      | 7.8 kW                     |
| IP-GRAD                   | IPX4                       |
| ZERTIFIZIERTES MODELL     | OFT66ELA                   |

CODICE  
CR1302809

 MODELLO  
OFT66ELA

 SERIE  
SERIE 650

 SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -  
ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

 MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm


## Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el  
Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico

## ELEKTRO-GRILLPLATTEN - GLATT AISI430

CODICE  
CR1302809

MODELLO  
OFT66ELA

SERIE  
SERIE 650



Die Frittierplatten sind mit einem umlaufenden Spritzschutz und einer herausnehmbaren Tropfschale ausgestattet.

## ELEKTRO-GRILLPLATTEN - GLATT AISI430

CODICE  
CR1302809

MODELLO  
OFT66ELA

SERIE  
SERIE 650

### ZUBEHÖR

| CODE      | MODELLO | DESCRIZIONE                    |
|-----------|---------|--------------------------------|
| CR0852859 | OBV66   | OPEN BASE Größe 60cm Serie 650 |
| CR0858049 | OCS60   | SCHUBLADEN-PAAR                |
| CR0858059 | OP60D/S | tür pro Fach 60 - 100          |