

# ARMADIO REFRIGERATO - TEMP. -2° + 8° - 700 LT -2+8°C 1 PORTA - TOUCH CONTROL - GAS R290

CODICE  
BN20SC01OM35T4W

MODELLO  
OFT70TNN-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0



## CARATTERISTICHE GENERALI

Diamante 90 Touch 4.0 - Tutto sotto controllo Tutto è sotto controllo, risultati sempre perfetti. Grazie al pratico display, la scelta dei parametri risulta rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura, e le funzioni speciali sono sempre visibili e accessibili da display. Tradizione e innovazione, tutto sul tuo piano di lavoro Manopola dal nuovo design antiscivolo quadrato e arrotondato per una presa più ergonomica e indicatore in rilievo che agevola la selezione del dato da impostare. E con l'esclusiva Funzionalità Encoder basta toccare il parametro che si desidera, ruotare la manopola per regolare il livello e premerla per dare l'avvio del dato impostato. Con corona a tenuta d'acqua e di sporco. Scelta dei parametri rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura. Funzioni speciali sempre visibili e accessibili da display. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX. Altezza dal piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Piani con spessore 2 mm Tutte le attrezzature identificate con modello (T4W) sono attrezzature 4.0 Ready, e ti permettono di usufruire di tutti in vantaggi della connessione delle attrezzature a un sistema Cloud.

## SPECIFICHE TECNICHE

■ FROST TOUCH 4.0 ARMADI REFRIGERATI ■ Tutte le attrezzature identificate con modello (T4W) sono attrezzature 4.0 Ready, e ti permettono di usufruire di tutti in vantaggi della connessione delle attrezzature a un sistema Cloud. ■ Versioni Frost-T Controllo Touch evoluto ed intuitivo esclusivo. Con un colpo d'occhio si possono verificare tutti i parametri di funzionamento e modificarli con pochi semplici touch. ■ Controllo dotato di sonda cella e sonda evaporatore.

■ Fermata automatica del ventilatore evaporatore all'apertura della porta. ■ Serratura porta con chiave. ■ Compressore con protettore termico a riarmo automatico contro i surriscaldamenti. ■ Impianto monoblocco a soffitto con evaporatore esterno alla cella per permettere lo sfruttamento dell'intero volume refrigerato.

**ARMADIO REFRIGERATO - TEMP. -2° + 8° - 700 LT**  
**-2+8°C 1 PORTA - TOUCH CONTROL - GAS R290**

CODICE  
BN20SC01OM35T4W

MODELLO  
OFT70TNN-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0

### Technical Information

SPECIFICATION	DATA
<b>MATERIALE</b>	<b>BN20SC01OM35T4W</b>
DIM. LARGHEZZA	700 mm
<b>DIM. PRODONDITÀ</b>	<b>830 mm</b>
DIM. ALTEZZA	2080 mm
<b>PESO NETTO</b>	<b>117 Kg</b>
LUNGHEZZA IMBALLO	860 mm
<b>LARGHEZZA IMBALLO</b>	<b>760 mm</b>
ALTEZZA IMBALLO	2220 mm
<b>VOLUME IMBALLO</b>	<b>1.45 m3</b>
PESO LORDO IMBALLO	130 Kg
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD</b>	<b>220-240V 1N</b>
POTENZA ELETTRICA	0.295 kW
<b>TIPO GAS / REFRIGERANTE</b>	<b>R290</b>
POTENZA REFRIGERAZIONE	294
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	<b>B</b>
CLASSE CLIMATICA	5
<b>DIMENSIONE CELLA</b>	<b>550X710X1480 MM</b>
CORRENTE NOMINALE	1.1
<b>CAPACITA'</b>	<b>562 LT</b>
SPESSORE ISOLAMENTO	85
<b>TIPO SBRINAMENTO</b>	<b>elettrico</b>

ARMADIO REFRIGERATO - TEMP. -2° + 8° - 700 LT  
 -2+8°C 1 PORTA - TOUCH CONTROL - GAS R290




weinnovate cooking

CODICE  
BN20SC01OM35T4W

MODELLO  
OFT70TNN-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0



Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Olis Ali Group S.r.l.  
 Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy  
 Web: olis.it - Mail: info@olis.it