

CODICE
CR1139399

MODELLO
DT92/10TCBE

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Diamond 90 Touch - Todo bajo control Todo bajo control, resultados perfectos en todo momento. Gracias a la práctica pantalla, la selección de parámetros es rápida y precisa. La gestión de la temperatura es fácil y clara, y las funciones especiales están siempre visibles y accesibles desde la pantalla. Tradición e innovación, todo en su encimera Un nuevo diseño de pomo cuadrado y redondeado antideslizante para un agarre más ergonómico y un indicador en relieve que facilita la selección del punto de referencia a fijar. Y con la exclusiva funcionalidad de codificador, sólo tiene que tocar el parámetro que desee, girar el mando para ajustar el nivel y pulsarlo para iniciar el punto de referencia establecido. Con corona a prueba de agua y suciedad. Selección rápida y precisa de los parámetros. Gestión sencilla y clara de la temperatura. Funciones especiales siempre visibles y accesibles desde la pantalla. Carcasa exterior y pies de acero inoxidable. Altura desde la encimera ajustable de 840 a 900 mm. Tapas de 2 mm de grosor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Dimensiones del depósito Gastro Norm. ■ Falso fondo perforado para soporte de contenedores. ■ Temperaturas ajustables de 30° a 90°C. ■ Bañera equipada con un nivel de rebose. ■ Elementos calefactores blindados situados fuera del depósito. ■ Carga de agua mediante electroválvula.

■ Posibilidad de programar 2 temporizadores para controlar la cocción. Una señal acústica avisa al operador al final del tiempo programado. ■ Control de temperatura mediante pantalla táctil y ajuste con mando ergonómico ■ Temperatura regulable en cuba

con rebosadero y falso fondo perforado para apoyo de recipientes. Depósito de tamaño GN. ■ Todo bajo control, resultados perfectos en todo momento. Gracias a la práctica pantalla, la selección de parámetros es rápida y precisa. La gestión de la temperatura es fácil y clara, y las funciones especiales están siempre visibles y accesibles desde la pantalla. ■ Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

CODICE
 CR1139399

 MODELLO
 DT92/10TCBE

 SERIE
 DIAMANTE 90 TOUCH

Información técnica

| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|--|--|
| MATERIAL | CR1139399 |
| DEFINICIÓN | DT92/10 TCBE BAGNOMARIA TOP M40 ELETTRON |
| LÍNEA COMERCIAL | DIAMANTE TOUCH |
| SUMINISTRO | ELECTRICIDAD |
| ANCHURA ANCHO | 400 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 900 mm |
| DIM. ALTURA | 250 mm |
| PESO NETO | 45 Kg |
| VOLUMEN (neto) | 0,090 |
| LONGITUD DEL PAQUETE | 440 mm |
| ANCHO DEL PAQUETE | 980 mm |
| ALTURA DEL ENVASE | 520 mm |
| VOLUMEN DEL ENVASE | 0,224 m3 |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE | 52 Kg |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR | 220-240V 1N |
| FRECUENCIA | 50-60 Hz |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,800 kW |
| GRADO IP | IPX5 |
| MODELO CERTIFICADO | DT92/10 TCBE |


CODICE
CR1139399

MODELLO
DT92/10TCBE

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
 Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel
- S** Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet
 Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting
EN 10226-1 R 1/2
- H2O** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
 Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 1/2

TAPA DE BAÑO MARIA ELECTRICO

CODICE
CR1139399

MODELLO
DT92/10TCBE

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH




Posibilidad de programar 2 temporizadores para controlar la cocción. Una señal acústica avisa al operador al final del tiempo programado.



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.



Control de temperatura mediante pantalla táctil y ajuste con mando ergonómico



Temperatura regulable en cuba con rebosadero y falso fondo perforado para apoyo de recipientes. Depósito de tamaño GN.



Todo bajo control, resultados perfectos en todo momento. Gracias a la práctica pantalla, la selección de parámetros es rápida y precisa. La gestión de la temperatura es fácil y clara, y las funciones especiales están siempre visibles y accesibles desde la pantalla.

CODICE
CR1139399

MODELLO
DT92/10TCBE

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH

ACCESSORIOS

| CÓDIGO | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|---------|---|
| CR1355449 | D92/10B | Base abierta 40cm serie 90 |
| CR0996979 | DBVP4 | Porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm |
| CR0997009 | DBVPA4 | Accesorio porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm |
| CR0997029 | DAPC | Accesorios para portacuchillos de diamante |
| CR0997019 | DAPD | Accesorios para porta diamantes |
| CR0997039 | DAPS | Accesorios para especiero diamante |
| CR0997049 | DAPM | Accesorios para portaaccesorios de diamante |
| CR0997059 | DAPDB | Accesorios para porta-diamantes/porta-botellas |
| CR1353589 | DBVC4 | Kit de cajones 39,5x56x46,5 cm para compartimentos de 40 |