

# GAS GLÜHPLATTENHERDE MIT 2-FLAMMEN- GASTISCHHERD AUF GASBACKOFEN

CODICE  
CR0995599

MODELLO  
D94/10CTGGDX

SERIE  
DIAMANTE 90



## ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur eine maximale Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 90 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für eine effiziente Arbeit benötigen. Außenbeschichtungen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish. Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm. Modularität des Bereichs: 200-400-600-800-1200 Breites Angebot an Zubehör.

## TECHNISCHE DATEN

■ Mittelplatte und Ring aus Gusseisen. ■ Stahlbrenner, gesteuert durch ein Thermoelement-Sicherheitsventil. ■ Piezoelektrische Zündung mit flüssigkeitsgeschütztem Druckknopf. ■ Einstellbare Temperatur auf der Platte von 50° bis 450°C. ■ Thermoelement-Sicherheitsventile mit Zündflamme.

■ Dicke Deckplatte mit abnehmbarem Mittelring. ■ Ein einziger hocheffizienter Zentralbrenner, der zu differenzierten Wärmezonen auf dem Boden führt, mit einer Konzentration der maximalen Wärme in der Mitte und abnehmenden Temperaturen in den Randzonen. ■ Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

# GAS GLÜHPLATTENHERDE MIT 2-FLAMMEN- GASTISCHHERD AUF GASBACKOFEN

CODICE  
CR0995599

MODELLO  
D94/10CTGGDX

SERIE  
DIAMANTE 90

## Technische Informationen


SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0995599
DEFINITION	D94/10 CTGGDX TUTTAPIAST.G.F.G.+2F.DX
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE
SUPPLY	GAS
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	225 Kg
VOLUMEN (netto)	0,626
LÄNGE DES PAKETS	0 mm
BREITE DES PAKETS	0 mm
VERPACKUNGSHÖHE	0 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,100 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	236 Kg
GAS POWER	25,50
GAS POWER (G25.3/25mbar)	23,00
ZERTIFIZIERTES MODELL	D94/10 CTGGDX

## GAS GLÜHPLATTENHERDE MIT 2-FLAMMEN- GASTISCHHERD AUF GASBACKOFEN

CODICE	MODELLO	SERIE
CR0995599	D94/10CTGGDX	DIAMANTE 90

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -  
ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
 MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting  
**EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
- H2O\*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**EN ISO 228-1 G 3/4**

# GAS GLÜHPLATTENHERDE MIT 2-FLAMMEN- GASTISCHHERD AUF GASBACKOFEN

CODICE  
CR0995599

MODELLO  
D94/10CTGGDX

SERIE  
DIAMANTE 90



Dicke Deckplatte mit abnehmbarem  
Mittelring.



Ein einziger hocheffizienter  
Zentralbrenner, der zu differenzierten  
Wärmezonen auf dem Boden führt, mit  
einer Konzentration der maximalen  
Wärme in der Mitte und abnehmenden  
Temperaturen in den Randzonen.



Dank der Zertifizierung als  
strahlwassergeschützt (IPX5), die durch  
spezielle Tests erreicht wurde, können  
die Knöpfe und Unterknöpfe  
gewaschen werden, ohne dass die  
Funktionalität und Sicherheit  
beeinträchtigt wird.

# GAS GLÜHPLATTENHERDE MIT 2-FLAMMEN- GASTISCHHERD AUF GASBACKOFEN

CODICE  
CR0995599

MODELLO  
D94/10CTGGDX

SERIE  
DIAMANTE 90

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1353849	CR1353849	Gestreifte Strahlenplatte 39,6x34,8 cm
CR1353839	CR1353839	Glatte Strahlungsplatte aus Gusseisen 39,4x34,8 cm
MA97365000	GGN1/1	CNS VERCHROMTER ROSTEN FÜR BACKOFEN GN1/1
MA97375000	GGN2/1	CNS VERCHROMTER ROSTEN FÜR BACKOFEN GN2/1
MA97376900	TGN2/1	AISI 304 Edelstahlblech für Backofen 53x65x1 cm GN 2/1
MA97378000	BF9M-T	Backblech aus rostfreiem Stahl AISI 304 für den Ofen 93x62x1,5 cm MAXI
MA97377000	BF9M-X	Grill aus verchromtem Stahl für Backofen 93x62 cm MAXI