

FRY TOP A GAS PIASTRA 2/3 LISCIA 1/3 RIGATA AISI 430 TOP

CODICE
CR0998169

MODELLO
D96/10TFTTGA1/3R

SERIE
DIAMANTE 90



CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 90cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite. Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200. Ampia gamma di accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Un'inclinazione di 10 mm delle piastre verso il fronte macchina consente un ottimale deflusso del grasso verso il cassetto di raccolta. ■ Piastra saldata al piano che garantisce una zona di cottura più ampia ed elimina zone di accumulo sporco. ■

Distribuzione uniforme del calore grazie alla presenza di più bruciatori posti sotto la piastra. ■ Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

FRY TOP A GAS PIASTRA 2/3 LISCIA 1/3 RIGATA AISI 430 TOP

CODICE
CR0998169

MODELLO
D96/10TFTTGA1/3R

SERIE
DIAMANTE 90

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------|--|
| MATERIALE | CR0998169 |
| DEFINIZIONE | D96/10 TFTTGA1/3R FTG.1/3R M120 430 T.TE |
| LINEA COMMERCIALE | DIAMANTE |
| ALIMENTAZIONE | GAS |
| DIM. LARGHEZZA | 1200 mm |
| DIM. PRODONDITÀ | 900 mm |
| DIM. ALTEZZA | 250 mm |
| PESO NETTO | 0 Kg |
| VOLUME (netto) | 0,270 |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 440 mm |
| LARGHEZZA IMBALLO | 980 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 500 mm |
| VOLUME IMBALLO | 0,216 m3 |
| PESO LORDO IMBALLO | 0 Kg |
| POTENZA GAS | 31,50 |
| POTENZA GAS (G25.3/25mbar) | 30,00 |
| TIPO GAS / REFRIGERANTE | GPL 28-30/37 mbar |
| MODELLO CERTIFICATO | D96/10 TFTTGA1/3R |

FRY TOP A GAS PIASTRA 2/3 LISCIA 1/3 RIGATA AISI 430 TOP


CODICE
CR0998169

MODELLO
D96/10TFTGA1/3R

SERIE
DIAMANTE 90

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

FRY TOP A GAS PIASTRA 2/3 LISCIA 1/3 RIGATA AISI 430 TOP

CODICE
CR0998169

MODELLO
D96/10TFTTGA1/3R

SERIE
DIAMANTE 90



Un'inclinazione di 10 mm delle piastre verso il fronte macchina consente un ottimale deflusso del grasso verso il cassetto di raccolta.



Piastra saldata al piano che garantisce una zona di cottura più ampia ed elimina zone di accumulo sporco.



Distribuzione uniforme del calore grazie alla presenza di più bruciatori posti sotto la piastra.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

FRY TOP A GAS PIASTRA 2/3 LISCIA 1/3 RIGATA AISI 430 TOP

CODICE
CR0998169

MODELLO
D96/10TFTTGA1/3R

SERIE
DIAMANTE 90

ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|----------|---|
| CR0957610 | 90XFTP12 | Alzatina paraspruzzi 90cm M120 |
| CR0592060 | NXFTT | TAPPO PER PULIZIA PLANCHA |
| CR0592089 | NXFTC6/8 | Cassetto pulizia piastra fry top M40-M60-M80-M120 |
| CR0592079 | NXFTC4 | Cassetto pulizia piastra fry top M40-M120 |
| CR1354989 | PRPC | Raschietto pulizia piastra liscia - cromata |
| CR1356399 | RPR | Raschietto piastra cromata rigata |
| CR1354999 | PKLR | Lame di ricambio (10PCS) |
| CR1355489 | D96/10B | Base aperta 120cm serie 90 |
| CR0996979 | DBVP4 | Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40 |
| CR0997009 | DBVPA4 | Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40 |
| CR0997029 | DAPC | Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli |
| CR0997019 | DAPD | Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori |
| CR0997039 | DAPS | Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie |
| CR0997049 | DAPM | Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli |
| CR0997059 | DAPDB | Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie |
| CR1353589 | DBVC4 | Kit cassette 39,5x56x46,5 cm per vani da 40 |