

# Super Griglia GAS M120 - Griglia In Ghisa - M120 su vano

CODICE  
CR1656079

MODELLO  
D96/10SGGG

SERIE  
DIAMANTE 90



## CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 90cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite. Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200 Ampia gamma di accessori.

## SPECIFICHE TECNICHE

■ Dispositivo di regolazione in altezza delle griglie su due livelli. ■ Canalina con foro di scarico e cassetto e raccolta grassi e residui estraibile. ■ Cassetto interno per la raccolta dei residui. ■ 4 Tipi Griglie disponibili: carne, pesce, mista in acciaio inox e versione in ghisa reversibile carne/pesce ■ ACCESSORI GRILL, UMIDIFICATORE, AFFUMICATORE: Sempre disponibili come accessori per tutte le versioni. ■ Cambio tipologia di cottura anche in utenza Griglia GAS / Pietra lavica, con accessori dedicati ■ Nelle versioni a gas la regolazione della potenza è affidata a un rubinetto modulabile a funzionamento continuo per adattare il calore della piastra in base al tipo di cottura

■ Affumicatore installabile sui modelli M80 - M120 per un menù al gusto barbecue ■ Canalina raccogli grasso più ampia e incassata sul piano, più facile da pulire e più capiente ■ Accessorio UMIDIFICATORE per la gestione ottimale di più tipi di cotture. ■ Regolazione altezza griglia per la gestione di diversi tipi di cotture ■ 4 Tipi Griglie disponibili: carne, pesce, mista in acciaio inox e versione in ghisa reversibile carne/pesce ■ Cambio tipologia di cottura anche in utenza Griglia GAS / Pietra lavica, con accessori dedicati ■ Nelle versioni a gas la regolazione della potenza è affidata a un rubinetto modulabile a funzionamento continuo per adattare il calore della piastra in base al tipo di cottura

# Super Griglia GAS M120 - Griglia In Ghisa - M120 su vano

CODICE  
CR1656079

MODELLO  
D96/10SGGG

SERIE  
DIAMANTE 90

## Technical Information

| SPECIFICATION              | DATA                                  |
|----------------------------|---------------------------------------|
| MATERIALE                  | CR1656079                             |
| DEFINIZIONE                | D96/10SGGG GRIGLIA GAS GHISA M120 A/G |
| LINEA COMMERCIALE          | DIAMANTE                              |
| ALIMENTAZIONE              | GAS                                   |
| DIM. LARGHEZZA             | 1200 mm                               |
| DIM. PRODONDITÀ            | 900 mm                                |
| DIM. ALTEZZA               | 870 mm                                |
| PESO NETTO                 | 1 Kg                                  |
| VOLUME (netto)             | 0.94                                  |
| LUNGHEZZA IMBALLO          | 1240 mm                               |
| LARGHEZZA IMBALLO          | 1020 mm                               |
| ALTEZZA IMBALLO            | 1130 mm                               |
| VOLUME IMBALLO             | 1,430 m3                              |
| PESO LORDO IMBALLO         | 2 Kg                                  |
| POTENZA GAS                | 37,50                                 |
| POTENZA GAS (G25.3/25mbar) | 36,00                                 |
| MODELLO CERTIFICATO        | D96/10SG                              |


# Super Griglia GAS M120 - Griglia In Ghisa - M120 su vano

CODICE  
CR1656079

MODELLO  
D96/10SGGG

SERIE  
DIAMANTE 90

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



## Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

|   |   |
|---|---|
| <b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico   | <b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás<br><b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b> |
| <b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água  | <b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água                                  |
| <b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba  | <b>A1 =</b> Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno<br><b>A2 =</b> Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio                               |
| <b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão  |   |
| <b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto |   |
| <b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno   | <b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível                                       |

# Super Griglia GAS M120 - Griglia In Ghisa - M120 su vano

CODICE  
CR1656079

MODELLO  
D96/10SGGG

SERIE  
DIAMANTE 90



Affumicatore installabile sui modelli M80 - M120 per un menù al gusto barbecue



4 Tipi Griglie disponibili: carne, pesce, mista in acciaio inox e versione in ghisa reversibile carne/pesce



Canalina raccogli grasso più ampia e incassata sul piano, più facile da pulire e più capiente



Cambio tipologia di cottura anche in utenza Griglia GAS / Pietra lavica, con accessori dedicati



Accessorio UMIDIFICATORE per la gestione ottimale di più tipi di cotture.



Nelle versioni a gas la regolazione della potenza è affidata a un rubinetto modulabile a funzionamento continuo per adattare il calore della piastra in base al tipo di cottura



Regolazione altezza griglia per la gestione di diversi tipi di cotture

# Super Griglia GAS M120 - Griglia In Ghisa - M120 su vano

CODICE  
CR1656079

MODELLO  
D96/10SGGG

SERIE  
DIAMANTE 90

## ACCESSORI

| CODICE    | MODELLO | DESCRIZIONE   |
|-----------|---------|---|
| CR1656629 | D9CAA   | COPPELLE ANTIFIAMMA IN ACCIAIO M40                                  |
| CR1656639 | D9CAG   | COPPELLE ANTIFIAMMA IN GHISA M40                                    |
| CR1656649 | D9KP4   | KIT PIETRALAVICA M40  |
| CR1656659 | D9AF    | KIT AFFUMICATORE PER SUPER GRIGLIE D90                              |
| CR1656679 | D92GG   | Griglia In Ghisa M40 D9   |
| CR1656689 | D92GTI  | Griglia In Tondino Inox M40 D9                                      |
| CR1658449 | D92GI   | Griglia in Inox M40 D9  |
| CR1353909 | DCPL6   | Confezione pietra lavica 4Kg  |
| CR1656759 | D9KU12G | KIT UMIDIFICATORE PER GRIGLIE GAS DIAMANTE 90 M120                  |
| CR0996979 | DBVP4   | Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40                      |
| CR0997009 | DBVPA4  | Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40       |
| CR0997029 | DAPC    | Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli           |
| CR0997019 | DAPD    | Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori           |
| CR0997039 | DAPS    | Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie             |
| CR0997049 | DAPM    | Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli            |
| CR0997059 | DAPDB   | Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie |
| CR1353589 | DBVC4   | Kit cassette 39,5x56x46,5 cm per vani da 40                         |