

# Griglia Pietra lavica GAS M80 - Griglia In Ghisa - M80 su vano

CODICE  
CR1656259

MODELLO  
D94/10SPLG

SERIE  
DIAMANTE 90



## CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 90cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite. Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200 Ampia gamma di accessori.

## SPECIFICHE TECNICHE

■ Dispositivo di regolazione in altezza delle griglie su due livelli. ■ Canalina con foro di scarico e cassetto e raccolta grassi e residui estraibile. ■ Cassetto interno per la raccolta dei residui. ■ 4 Tipi Griglie disponibili: carne, pesce, mista in acciaio inox e versione in ghisa reversibile carne/pesce ■ ACCESSORI GRILL, UMIDIFICATORE, AFFUMICATORE: Sempre disponibili come accessori per tutte le versioni. ■ Cambio tipologia di cottura anche in utenza Griglia GAS / Pietra lavica, con accessori dedicati ■ Nelle versioni a gas la regolazione della potenza è affidata a un rubinetto modulabile a funzionamento continuo per adattare il calore della piastra in base al tipo di cottura

■ Affumicatore installabile sui modelli M80 - M120 per un menù al gusto barbecue ■ Canalina raccogli grasso più ampia e incassata sul piano, più facile da pulire e più capiente ■ Accessorio UMIDIFICATORE per la gestione ottimale di più tipi di cotture. ■ Regolazione altezza griglia per la gestione di diversi tipi di cotture ■ 4 Tipi Griglie disponibili: carne, pesce, mista in acciaio inox e versione in ghisa reversibile carne/pesce ■ Cambio tipologia di cottura anche in utenza Griglia GAS / Pietra lavica, con accessori dedicati ■ Nelle versioni a gas la regolazione della potenza è affidata a un rubinetto modulabile a funzionamento continuo per adattare il calore della piastra in base al tipo di cottura

# Griglia Pietra lavica GAS M80 - Griglia In Ghisa - M80 su vano

CODICE  
CR1656259

MODELLO  
D94/10SPLG

SERIE  
DIAMANTE 90

## Technical Information

| SPECIFICATION              | DATA                                    |
|----------------------------|---|
| MATERIALE                  | CR1656259                               |
| DEFINIZIONE                | D94/10SPLGG PIETRALAV.GAS GHISA M80 A/G |
| LINEA COMMERCIALE          | DIAMANTE                                |
| ALIMENTAZIONE              | GAS                                     |
| DIM. LARGHEZZA             | 800 mm                                  |
| DIM. PRODONDITÀ            | 900 mm                                  |
| DIM. ALTEZZA               | 870 mm                                  |
| PESO NETTO                 | 137 Kg                                  |
| VOLUME (netto)             | 0.626                                   |
| LUNGHEZZA IMBALLO          | 840 mm                                  |
| LARGHEZZA IMBALLO          | 1020 mm                                 |
| ALTEZZA IMBALLO            | 1170 mm                                 |
| VOLUME IMBALLO             | 1,003 m3                                |
| PESO LORDO IMBALLO         | 152 Kg                                  |
| POTENZA GAS                | 25,00                                   |
| POTENZA GAS (G25.3/25mbar) | 24,00                                   |
| MODELLO CERTIFICATO        | D94/10SPL                               |


Griglia Pietra lavica GAS M80 - Griglia In Ghisa -  
M80 su vano

CODICE  
CR1656259

MODELLO  
D94/10SPLG

SERIE  
DIAMANTE 90

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda   |   |
|---|---|
| <b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico   | <b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás<br><b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b> |
| <b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água  | <b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água                                  |
| <b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba  | <b>A1 =</b> Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Morno<br><b>A2 =</b> Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio                                |
| <b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão  |   |
| <b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto |   |
| <b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno   | <b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível                                       |

# Griglia Pietra lavica GAS M80 - Griglia In Ghisa - M80 su vano

CODICE  
CR1656259

MODELLO  
D94/10SPLG

SERIE  
DIAMANTE 90



Affumicatore installabile sui modelli  
M80 - M120 per un menù al gusto  
barbecue



4 Tipi Griglie disponibili: carne, pesce,  
mista in acciaio inox e versione in ghisa  
reversibile carne/pesce



Canalina raccogli grasso più ampia e  
incassata sul piano, più facile da pulire  
e più capiente



Cambio tipologia di cottura anche in  
utenza Griglia GAS / Pietra lavica, con  
accessori dedicati



Accessorio UMIDIFICATORE per la  
gestione ottimale di più tipi di cotture.



Nelle versioni a gas la regolazione della  
potenza è affidata a un rubinetto  
modulabile a funzionamento continuo  
per adattare il calore della piastra in  
base al tipo di cottura



Regolazione altezza griglia per la  
gestione di diversi tipi di cotture

## Griglia Pietra lavica GAS M80 - Griglia In Ghisa - M80 su vano

CODICE  
CR1656259

MODELLO  
D94/10SPLG

SERIE  
DIAMANTE 90

### ACCESSORI

| CODICE    | MODELLO | DESCRIZIONE   |
|-----------|---------|---|
| CR1656629 | D9CAA   | COPPELLE ANTIFIAMMA IN ACCIAIO M40                                  |
| CR1656639 | D9CAG   | COPPELLE ANTIFIAMMA IN GHISA M40                                    |
| CR1656649 | D9KP4   | KIT PIETRALAVICA M40  |
| CR1353909 | DCPL6   | Confezione pietra lavica 4Kg  |
| CR1656659 | D9AF    | KIT AFFUMICATORE PER SUPER GRIGLIE D90                              |
| CR1656699 | D94GG   | Griglia In Ghisa M80 D9   |
| CR1656709 | D94GTI  | Griglia In Tondino Inox M80 D9                                      |
| CR1658459 | D94GI   | Griglia in Inox M80 D9  |
| CR1656719 | D94GM   | Griglia Mista Carne / Pesce M80 D9                                  |
| CR1656749 | D9KU8G  | KIT UMIDIFICATORE PER GRIGLIE GAS DIAMANTE 90 M80                   |
| CR0996979 | DBVP4   | Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40                      |
| CR0997009 | DBVPA4  | Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40       |
| CR0997029 | DAPC    | Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli           |
| CR0997019 | DAPD    | Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori           |
| CR0997039 | DAPS    | Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie             |
| CR0997049 | DAPM    | Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli            |
| CR0997059 | DAPDB   | Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie |
| CR1353589 | DBVC4   | Kit cassette 39,5x56x46,5 cm per vani da 40                         |