

ELEMENTO NEUTRO TOP

CODICE
CR0996859

MODELLO
D93/10TEN

SERIE
DIAMANTE 90



CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 90cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite. Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200. Ampia gamma di accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Versione con cassetto: cassette atti a contenere bacinelle di altezza massima 150 mm, guide cassetto fisse.

■ Modulabili, facilmente accoppiabili e robusti. ■ Cassette per GN 1/1 ■ Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

CODICE
 CR0996859

 MODELLO
 D93/10TEN

 SERIE
 DIAMANTE 90

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0996859
DEFINIZIONE	D93/10 TEN ELEMENTO NEUTRO M60 S/CASS.
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE
DIM. LARGHEZZA	600 mm
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
DIM. ALTEZZA	250 mm
PESO NETTO	55.4 Kg
VOLUME (netto)	0,135
LUNGHEZZA IMBALLO	660 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1020 mm
ALTEZZA IMBALLO	670 mm
VOLUME IMBALLO	0,451 m ³
PESO LORDO IMBALLO	65 Kg

ELEMENTO NEUTRO TOP

CODICE
CR0996859

MODELLO
D93/10TEN

SERIE
DIAMANTE 90



Modulabili, facilmente accoppiabili e robusti.



Cassetti per GN 1/1



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

CODICE
 CR0996859

 MODELLO
 D93/10TEN

 SERIE
 DIAMANTE 90

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1355459	D93/10B	Base aperta 60cm serie 90
CR0996999	DBVP6	Porta diamante 59,5x3,6x46,5 cm per vani da 60
CR1353599	DBVC6	Kit cassette 59,5x56x46,5 cm per vani da 60
CR0592669	93/10BH	Base aperta - finitura lgenica H2 60cm serie 90
CR0592789	ZF6	Zoccolo frontale - PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE CON PIANO ALTEZZA 90 CM L=60
CR0592830	ZG	GIUNZIONE ZOCCOLATURA
CR0592820	9ZL	Zoccolo laterale
MA97432000	R	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	N. 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX PER INSTALLAZIONE SU ZOCCOLO IN MURATURA
CR0593580	9PT	N. 4 piedini in acciaio inox per installazione su piani
CR0592879	KPA	N.2 PIEDINI IN ACCIAIO INOX CON FLANGIA
CR0592940	9CAT*	Colonnina erogazione acqua per apparecchiatura top