

ÉLÉMENT SUPÉRIEUR NEUTRE

CODICE
CR0996859

MODELLO
D93/10TEN

SERIE
DIAMANTE 90



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir un choix maximal de solutions et des plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 90 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement. Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable avec finition Scotch Brite. Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm. Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200 Large gamme d'accessoires.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Version avec tiroir : tiroirs adaptés aux plateaux d'une hauteur maximale de 150 mm, glissières de tiroir fixes.

■ Modulaire, facile à combiner et robuste. ■ Tiroirs pour GN 1/1 ■ Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

CODICE
CR0996859MODELLO
D93/10TENSERIE
DIAMANTE 90

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0996859
DÉFINITION	D93/10 TEN ELEMENTO NEUTRO M60 S/CASS.
LIGNE COMMERCIALE	DIAMANTE
DIM. LARGEUR	600 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	250 mm
POIDS NET	55.4 Kg
VOLUME (net)	0,135
LONGUEUR DU PAQUET	660 mm
LARGEUR DU PAQUET	1020 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	670 mm
VOLUME DU PAQUET	0,451 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	65 Kg

ÉLÉMENT SUPÉRIEUR NEUTRE

CODICE
CR0996859

MODELLO
D93/10TEN

SERIE
DIAMANTE 90



Modulaire, facile à combiner et robuste.



Tiroirs pour GN 1/1



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

CODICE
 CR0996859

 MODELLO
 D93/10TEN

 SERIE
 DIAMANTE 90

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1355459	D93/10B	Base ouverte 60cm série 90
CR0996999	DBVP6	Porte diamant 59,5x3,6x46,5 cm pour les compartiments de 60 cm
CR1353599	DBVC6	Kit de tiroirs 59,5x56x46,5 cm pour 60 compartiments
CR0592669	93/10BH	Base ouverte - Finition hygiénique H2 60cm Série 90
CR0592789	ZF6	Socle avant - POUR L'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS D'UNE HAUTEUR DE SOL DE 90 CM L=60
CR0592830	ZG	JOINT DE JUPON
CR0592820	9ZL	Plinthe latérale
MA97432000	R	KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 101 ACIER INOXYDABLE
CR0592869	PZM	NO. 4 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE POUR INSTALLATION SUR SOCLE EN MAÇONNERIE
CR0593580	9PT	Pieds en acier inoxydable no. 4 pour installation sur les plateaux
CR0592879	KPA	N.2 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE AVEC BRIDE
CR0592940	9CAT*	Colonne d'eau pour l'équipement supérieur