

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AVEC 4 PLAQUES CARRÉES SUR UN FOUR ÉLECTRIQUE

CODICE
CR0993819

MODELLO
D74/10CEEPQ

SERIE
DIAMANTE 70



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir le plus grand choix de solutions et de plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 70 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement.

Coques extérieures et pieds en acier inoxydable finition Scotch Brite.

Hauteur du plan de travail réglable de 840 à 900 mm.

Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200

Large gamme d'accessoires.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ La gamme propose des cuisinières avec des plaques rondes de 220 mm et une puissance de 2,6 kW ou des plaques carrées de 220x220 et 2,6 kW fixées de manière étanche sur le plan de travail. ■ La température est réglée à l'aide d'un sélecteur à 7 positions, et un

témoin lumineux indiquant l'activation du chauffage est situé sur le tableau de bord. ■ Equipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB international. ■ Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau obtenue par des tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AVEC 4 PLAQUES CARRÉES SUR UN FOUR ÉLECTRIQUE

CODICE
CR0993819

MODELLO
D74/10CEEPQ

SERIE
DIAMANTE 70

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0993819
DÉFINITION	D74/10 CEEPQ 4 PIASTRE QUADRE + FORNO
LIGNE COMMERCIALE	DIAMANTE
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	800 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	730 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	107.4 Kg
VOLUME (net)	0.508
LONGUEUR DU PAQUET	850 mm
LARGEUR DU PAQUET	850 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1150 mm
VOLUME DU PAQUET	0,831 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	118 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	16,400 kW
N. FEUX/PLAQUES	QUATTRO FUOCHI
TENSION	400
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	D74/10 CEEPQ

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AVEC 4 PLAQUES CARRÉES SUR UN FOUR ÉLECTRIQUE

CODICE
CR0993819

MODELLO
D74/10CEPQ

SERIE
DIAMANTE 70

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legend

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse
Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble é
Pisacable - Elektrische kabelwartel

H2O* Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 3/4

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AVEC 4 PLAQUES CARRÉES SUR UN FOUR ÉLECTRIQUE

CODICE
CR0993819

MODELLO
D74/10CEEPQ

SERIE
DIAMANTE 70



La gamme propose des cuisinières avec des plaques rondes de 220 mm et une puissance de 2,6 kW ou des plaques carrées de 220x220 et 2,6 kW fixées de manière étanche sur le plan de travail.



La température est réglée à l'aide d'un sélecteur à 7 positions, et un témoin lumineux indiquant l'activation du chauffage est situé sur le tableau de bord.



Équipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB international.



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AVEC 4 PLAQUES CARRÉES SUR UN FOUR ÉLECTRIQUE

CODICE
CR0993819

MODELLO
D74/10CEEPQ

SERIE
DIAMANTE 70

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
MA97378000	BF9M-T	Plaque de cuisson en acier inoxydable AISI 304 pour four 93x62x1,5 cm MAXI
MA97376900	TGN2/1	Bac en acier inoxydable AISI 304 pour four 53x65x1 cm GN 2/1
MA97377000	BF9M-X	Grille en acier chromé pour four 93x62 cm MAXI