

CR0990229

MODELLOD72/10TVTC

SERIE
DIAMANTE 70



CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 70cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza.

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm.

Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200

Ampia gamma di accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

- Zone di cottura contrassegnate da serigrafia circolare del diametro di 23 cm. Potenza singola zona da 2,5 kW. La regolazione della temperatura avviene tramite regolatore di energia che permette di selezionare l'ampiezza della zona di riscaldamento secondo la dimensione del fondo della pentola.
- Vetro infrangibile a filo piano per una facile manovrabilità delle pentole. La regolazione della temperatura avviene tramite regolatore di energia che permette di selezionare due ampiezze della zona di riscaldamento secondo la dimensione del fondo della

pentola. Il Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB. Il Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza. Il Piastre con termostato di sicurezza che si attiva automaticamente in caso di utilizzo a vuoto o per sovratemperatura. Il Piano in vetroceramica da 6 mm di spessore, ermeticamente sigillato, con quattro zone di cottura indipendenti. Ogni zona include un elemento radiante circolare con un diametro di 230 mm e una potenza di 2,5 kW.





CODICE CR0990229 **MODELLO**D72/10TVTC

SERIEDIAMANTE 70

Technical Information

SPECIFICATION	DATA	
MATERIALE	CR0990229	
DEFINIZIONE	D72/10 TVTC VETROCERAMICA 2Z. TOP	
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE	
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA	
DIM. LARGHEZZA	400 mm	
DIM. PRODONDITÀ	730 mm	
DIM. ALTEZZA	250 mm	
PESO NETTO	33 Kg	
VOLUME (netto)	0,073	
LUNGHEZZA IMBALLO	460 mm	
LARGHEZZA IMBALLO	850 mm	
ALTEZZA IMBALLO	570 mm	
VOLUME IMBALLO	0,222 m3	
PESO LORDO IMBALLO	40 Kg	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N	
FREQUENZA	50-60 Hz	
POTENZA ELETTRICA	5,000 kW	
GRADO IP	IPX4	
MODELLO CERTIFICATO	D72/10 TVTC	






CR0990229

MODELLOD72/10TVTC

SERIE
DIAMANTE 70

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

H2O* Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting EN ISO 228-1 G 1/2







CODICE CR0990229 **MODELLO**D72/10TVTC

DIAMANTE 70

SERIE



Vetro infrangibile a filo piano per una facile manovrabilità delle pentole.



La regolazione della temperatura avviene tramite regolatore di energia che permette di selezionare due ampiezze della zona di riscaldamento secondo la dimensione del fondo della pentola.



Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.







CODICE CR0990229 **MODELLO**D72/10TVTC

SERIEDIAMANTE 70

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354789	D72/10B	Base aperta 40cm Serie 70
CR0996979	DBVP4	Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997009	DBVPA4	Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997029	DAPC	Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli
CR0997019	DAPD	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori
CR0997039	DAPS	Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie
CR0997049	DAPM	Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli
CR0997059	DAPDB	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie
CR1353589	DBVC4	Kit cassetti 39,5x56x46,5 cm per vani da 40

