

CODICE CR0990229 **MODELLO**D72/10TVTC

SERIE
DIAMANTE 70



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir le plus grand choix de solutions et de plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 70 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement.

Coques extérieures et pieds en acier inoxydable finition Scotch Brite.

Hauteur du plan de travail réglable de 840 à 900 mm. Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200 Large gamme d'accessoires.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Zones de cuisson marquées par une sérigraphie circulaire de 23 cm de diamètre. ■ La température est réglée au moyen d'un régulateur d'énergie, qui permet de sélectionner la largeur de la zone de chauffe en fonction de la taille du fond de la casserole.
- Verre incassable encastré pour faciliter la manipulation des casseroles. La température est réglée au moyen d'un régulateur d'énergie, qui permet de sélectionner deux largeurs de zone de chauffe en fonction de la taille du fond de la casserole. Equipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU

selon le schéma CB international. Il Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau obtenue par des tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité. Il Plaques dotées d'un thermostat de sécurité qui se déclenche automatiquement en cas d'utilisation à vide ou de surchauffe. Il Plaque de cuisson vitrocéramique hermétique de 6 mm d'épaisseur avec quatre zones de cuisson indépendantes. Chaque zone comprend un élément radiant circulaire d'un diamètre de 230 mm et d'une puissance de 2,5 kW.





CODICE CR0990229 **MODELLO**D72/10TVTC

SERIEDIAMANTE 70

Informations techniques

-		
SPECIFICATION	DATA	
MATÉRIAU	CR0990229	
DÉFINITION	D72/10 TVTC VETROCERAMICA 2Z. TOP	
LIGNE COMMERCIALE	DIAMANTE	
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ	
DIM. LARGEUR 400 mm		
DIM. PRODUCTIVITÉ 730 mm		
DIM. HAUTEUR	250 mm	
POIDS NET	33 Kg	
VOLUME (net)	0,073	
LONGUEUR DU PAQUET	460 mm	
LARGEUR DU PAQUET	850 mm	
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	570 mm	
VOLUME DU PAQUET	0,222 m3	
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	40 Kg	
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N	
FRÉQUENCE	50-60 Hz	
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	5,000 kW	
GRADE IP	IPX4	
MODÈLE CERTIFIÉ	D72/10 TVTC	






CODICE CR0990229 MODELLO
D72/10TVTC

DIAMANTE 70

SERIE

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

H2O* Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting EN ISO 228-1 G 1/2







CODICE CR0990229 **MODELLO**D72/10TVTC

SERIE
DIAMANTE 70



Verre incassable encastré pour faciliter la manipulation des casseroles.



La température est réglée au moyen d'un régulateur d'énergie, qui permet de sélectionner deux largeurs de zone de chauffe en fonction de la taille du fond de la casserole.



Equipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB international.



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.







CODICE CR0990229 **MODELLO**D72/10TVTC

DIAMANTE 70

SERIE

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354789	D72/10B	Base ouverte 40cm Série 70
CR0996979	DBVP4	Support diamant 39,5x3,6x46,5 cm pour compartiments de 40 cm
CR0997009	DBVPA4	Porte-accessoires en diamant 39,5x3,6x46,5 cm pour les compartiments de 40 cm
CR0997029	DAPC	Accessoires pour porte-couteau en diamant
CR0997019	DAPD	Accessoires pour porte-diamants Accessoires pour porte-diamants
CR0997039	DAPS	Accessoires pour étagère à épices en diamant
CR0997049	DAPM	Accessoires pour porte-accessoires diamant
CR0997059	DAPDB	Accessoires pour porte-diamants/porte-bouteilles
CR1353589	DBVC4	Kit de tiroirs 39.5x56x46.5 cm pour compartiments de 40

